Statytojas	*Kretingos rajono savivaldybė*
Užsakovas	*Kretingos rajono savivaldybės administracija*
Statinio projekto pavadinimas	*Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas*
Statinio projekto Nr.	*PS26-21*
Statinio projekto etapas	*PP (Projektiniai pasiūlymai)*
Bylos žymuo	*PS26-21-PP*
Bylos laida	*0*
Bylos išleidimo data	*2026*

Pareigos	*Vardas, pavardė*	*Atestato Nr.*	*Data*	*Parašas*
MB „Locus 3D“ direktorius	B. Ubartas		2026	
Projekto vadovas	B. Ubartas	36342	2026	

Vilnius, 2026

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	***BD***	***0***	***Bendroji dalis***	
2.	SMG	0	Susisiekimo. Miesto gatvių dalis	
3.	VN	0	Vandentiekio dalis	
4.	NŠ	0	Nuotekų šalinimo dalis	
5.	A	0	Architektūrinė dalis	

0	2026	Viešinimui, statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas		
36342	PV	B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			Projekto sudėties žiniaraštis		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO PS26-21-PP-PSŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
	1	0	Titulinis lapas	
PS26-21-PP-PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
PS26-21-PP-PDSŽ	2	0	Projekto dalies sudėties žiniaraštis	
PS26-21-PP-BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
PS26-21-PP-BAR	17	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.		*Priedai*	1
2.	2026-06-18 Nr. D8-1487	Projektavimo užduotis	11
3.	Registro Nr.: 44/2684758	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	1
4.	Registro Nr.: 50/161396	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	2
5.	Registro Nr.: 50/161474	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	1
6.	Registro Nr.: 44/2584446	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	2
7.	Registro Nr.: 44/2679008	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	3
8.	Registro Nr.: 44/1400092	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	4
9.	Registro Nr.: 44/2679087	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	3
10.	44/2684758	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	15
11.	44/2584446	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	60
12.		Bendrasis planas	1
13.	TIIIS1-20260924-057102	Topografinis planas	4
14.	Nr. 62022-2026	Kranto gatvės atkarpa (Nr. KT8144) Kretingos m. Kretingos r. sav. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita	43
15.		*Brėžiniai*	1

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	PS26-21-PP-SMG-NP	Nužymėjimo planas	2
2.	PS26-21-PP-SMG-EDAP	Esamų dangų ardymo planas	1

<table>
<tr><td>0</td><td>2026</td><td colspan="4">Viešinimui, statybos leidimui</td></tr>
<tr><td>LAIDA</td><td>IŠLEIDIMO DATA</td><td colspan="4">LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)</td></tr>
<tr><td>KVAL. PATV. DOK. NR.</td><td colspan="3">LOCUS 3D</td><td colspan="2">STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas</td></tr>
<tr><td>36342</td><td>PV</td><td>B. Ubartas</td><td></td><td colspan="2">DOKUMENTO PAVADINIMAS</td><td>LAIDA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Projekto dalies sudėties žiniaraštis</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">LT</td><td colspan="3" rowspan="2">STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS
Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė
Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija</td><td colspan="2">DOKUMENTO ŽYMUO</td><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr>
<tr><td colspan="2">PS26-21-PP-PDSŽ</td><td>1</td><td>2</td></tr>
</table>

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
3.	PS26-21-PP-SMG-DEOP	Dangų ir eismo organizavimo planas	1
4.	PS26-21-PP-SMG-SITP	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	1
5.	PS26-21-PP-SMG-IP	Išilginis profilis	3
6.	PS26-21-PP-SMG-SP	Skersiniai profiliai	1
7.	PS26-21-PP-A-SEP	Statinio elementų planas	1
8.	PS26-21-PP-A-F	Fasadai	1
9.		Vizualizacijos	2

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinio projekto pavadinimas: *Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas*

Pavadinimas	*Mato vienetas*	*Kiekis*	*Pastabos*
IV SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Kranto g. KT8144, Kretinga (Unik. Nr. 4400-5757-7656, kapitalinis remontas, neypatingasis)			
1.1. kategorija	D		
1.2. ilgis*	km	0,415	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	5,50	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2	
1.5. eismo juostų plotis	m	2,75	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Lietaus nuotekų tinklas (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)			
1.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	96	
1.2. Vamzdžio skersmuo	mm	200	
2. Lietaus nuotekų tinklas (nauja statyba, neypatingasis statinys)			
2.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	32	
2.2. Vamzdžio skersmuo	mm	250	
3. Vandentiekio tinklas (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)			
3.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	223	
3.2. Vamzdžio skersmuo	mm	32 - 110	
4. Vandentiekio tinklas (Unik. Nr.4400-5574-7072, rekonstravimas, I gr. nesudėtingasis statinys)			
4.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	41	
4.2. Vamzdžio skersmuo	mm	110	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas Benas Ubartas kval. atest. nr. 36342

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2026	Viešinimui, statybos leidimui				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	LOCUS 3D			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas		
36342	PV	B. Ubartas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				Bendrasis aiškinamasis raštas		0
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO PS26-21-PP-BAR	LAPAS 1	LAPŲ 17

TURINYS

1. Bendri duomenys ... 3
2. Statybos sklypo apibūdinimas ... 4
2.1. Geografinė vieta ... 4
2.2. Klimato sąlygos ... 4
2.3. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos ... 5
2.3.1. Geologinė sandara ... 5
2.3.2. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ... 5
2.3.3. Hidrologinės sąlygos ... 5
3. Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius sprendinius ... 5
4. Techniniai rodikliai ... 6
5. Trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas ... 7
5.1. Susisiekimo. Miesto gatvių dalis ... 7
5.2. Vandentiekio dalis ... 8
5.3. Nuotekų šalinimo dalis ... 9
6. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai ... 9
6.1. Atliekos ... 11
6.1.1. Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje ... 12
6.2. Vanduo ... 12
6.3. Aplinkos oras ... 12
6.4. Triukšmas ... 13
6.5. Dirvožemis ... 14
6.6. Biologinė įvairovė ... 14
6.7. Kraštovaizdis ... 14
6.8. Ekstremalios situacijos ... 15
7. Statinių pritaikymas neįgaliesiems ... 15
8. Sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams ... 15
9. Paruošiamieji gatvės tiesybos darbai ... 15
10. Pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai ... 15
11. Sprendinių atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas ... 15

1. BENDRI DUOMENYS

Kranto gatvė:

- Statybos rūšis – kapitalinis remontas;
- Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos;
- Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės;
- Statinių kategorija – neypatingasis statinys;
- Gatvės kategorija - D;
- Plotis gatvės raudonųjų linijų ribose – nuo 6,50 iki 15,00 m;
- Važiuojamosios dalies plotis – nuo 3,50 iki 5,50 m;
- Projektuojamos gatvės ilgis – 0,415 km.

Lietaus nuotekų tinklai:

- Statybos rūšis – nauja statyba;
- Inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai;
- Inžinerinių tinklų pogrupis – nuotekų šalinimo tinklai;
- Statinių kategorija – I gr. nesudėtingasis ir neypatingasis;
- Vamzdžio diametras – nuo 200 iki 250 mm;
- Vamzdžio ilgis – 128 m.

Vandentiekio tinklai:

- Statybos rūšis – nauja statyba ir rekonstravimas;
- Inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai;
- Inžinerinių tinklų pogrupis – vandentiekio tinklai;
- Statinių kategorija – I gr. nesudėtingasis;
- Vamzdžio diametras – nuo 32 iki 110 mm;
- Vamzdžio ilgis – 264 m.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,0 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies.

Projektuojama Kranto gatvė (unikalus numeris 4400-5757-7656) prasideda ties sankryža su Klaipėdos gatve (Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 168 (Klaipėda - Kretinga) ir baigiasi trimis akligatviais ties Kranto g. 2, Kranto g. 5 ir Kranto g. 14. Projektuojama Kranto gatvė yra apgyvendintoje teritorijoje.

Lietaus vandenį nuo projektuojamų dangų yra numatoma pašalinti projektuojamais lietaus nuotekų tinklais.

Projektuojamoje Kranto gatvėje yra numatoma įrengti nuovažas į aplinkines teritorijas. Nuovažų plotis ir ilgis parenkamas atsižvelgiant į esamą padėtį.

Tikslūs ir detalūs statinių rodikliai yra pateikiami dokumente „Bendrieji statinio rodikliai“

2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Projektuojama Kranto gatvė yra Kretingos mieste, Kretingos miesto seniūnijoje, Kretingos rajone.

Teritorija yra inžineriškai aprūpinta. Joje yra žemos įtampos elektros požeminės ir orinės bei ryšių linijos, vandentiekio, buitinių, lietaus nuotekų trasos, dujotiekio bei šilumotiekio vamzdynai.

Inžinerinių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane, projekto planiniuose brėžiniuose.

2.1. Geografinė vieta

Projektuojama Kranto gatvė yra Kretingos mieste, Kretingos miesto seniūnijoje, Kretingos rajone.



1 pav. Situacijos schema (raudonai pažymėta projektuojama gatvė)

2.2. Klimato sąlygos

Analizuojamame rajone vidutinė metinė oro temperatūra yra ~ 8,2 ºC.

Vidutinis metų vėjo greitis ~ 4,1 m/s.

Vidutinis metinis kritulių kiekis ~ 761 mm.

Vidutinis santykinis oro drėgnis ~ 80 %.

Teritorija, kaip ir visa Lietuva, yra drėgmės pertekliaus geografinėje zonoje. Kritulių per metus iškrenta daugiau (apie 761 mm) nei išgaruoja (540 mm). Iš jų apie 29 proc. vandens nuteka. Beveik pusė dienų per metus būna su krituliais; šiltuoju periodu jų iškrenta dvigubai daugiau nei šaltuoju. Gausūs lietūs dažni vasaros mėnesiais, mažiausiai kritulių iškrenta sniego ir ledo forma sausį ir vasarį. Didžiausias kiekis vandens išgaruoja vegetacijos metu, ir tik trečdalis - žiemą.

2.3. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos

2.3.1. Geologinė sandara

Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra paskutiniojo apledėjimo Žemaičių-Kuršo srityje (B), Vakarų Žemaičių lygumos rajone (BIV), Kretingos apskalautos moreninės lygumos mikrorajone.

Projektuojamos gatvės statybos sklypo paviršius, iki 0,2–1,0 m, padengtas pilto grunto sluoksniu.

Po piltu gruntu, gręžiniuose Nr. 1, 3 ir 4 vietose, iki 0,4–1,5 m gylio, slūgso palaidotas dirvožemis.

Po piltu gruntu ir dirvožemiu, gręžiniuose Nr. 1 ir 2 vietose, iki 2,3–2,6 m gylio, slūgso deliuviniai (dIV) dariniai: labai purus ir vidutinio tankumo dulkingas smėlis.

Po piltu gruntu, dirvožemiu ir deliuviniais dariniais, iki pragręžto 6,0 m gylio, slūgso Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos limnoglacialiniai (lgIIIbl) dariniai: tankus molingas smėlis, stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, tankus dulkingas smėlis bei vidutinio stiprumo ir labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis.

2.3.2. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus, buvo išskirta 12 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Remiantis statinio zondavimo duomenimis (qc) gruntas suskaidytas pagal jo tankumą ir stiprumą pagal LGT rekomendacijas.

- Piltinis gruntas;
- Dirvožemis;
- Dulkingas smėlis, labai purus;
- Dulkingas smėlis, vidutinio tankumo;
- Molingas smėlis, tankus;
- Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, stiprus;
- Dulkingas smėlis, tankus;
- Smėlingas mažo plastiškumo molis, vidutinio stiprumo;
- Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus.

2.3.3. Hidrologinės sąlygos

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

Gruntinis vanduo sutiktas 1,0–3,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 18,20–21,17 m).

Intensyvių liūčių ir pavasarinio polaidžio metu aukščiausias gruntinio vandens lygis laikinai gali pakilti ir nusistovėti 0,5–2,5 m gylyje.

3. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS BRĖŽINIUOSE PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Esama Kranto gatvės danga yra prastos būklės asfalto bei žvyro danga. Šiuo metu Kranto gatvėje nėra dviračių ar viešojo transporto infrastruktūros.





2 pav. Esama situacija Kranto gatvėje

4. TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	*Mato vienetas*	*Kiekis*	*Pastabos*
IV SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Kranto g. KT8144, Kretinga (Unik. Nr. 4400-5757-7656, kapitalinis remontas, neypatingasis)			
1.1. kategorija	D		
1.2. ilgis*	km	0,415	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,50 – 5,50	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1 – 2	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.5. eismo juostų plotis	m	2,75 – 3,50	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Lietaus nuotekų tinklas (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)			
1.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	96	
1.2. Vamzdžio skersmuo	mm	200	
2. Lietaus nuotekų tinklas (nauja statyba, neypatingasis statinys)			
2.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	32	
2.2. Vamzdžio skersmuo	mm	250	
3. Vandentiekio tinklas (nauja statyba, I gr. nesudėtingasis statinys)			
3.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	223	
3.2. Vamzdžio skersmuo	mm	32 - 110	
4. Vandentiekio tinklas (Unik. Nr.4400-5574-7072, rekonstravimas, I gr. nesudėtingasis statinys)			
4.1. Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	41	
4.2. Vamzdžio skersmuo	mm	110	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

5. TRUMPAS VISŲ PROJEKTO DALIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

5.1. Susisiekimo. Miesto gatvių dalis

Planiniai sprendiniai parinkti vadovaujanti projektavimo užduotimi bei STR 2.06.04:2014.

Kranto gatvės ašinė linija projektuojama taip, kad pagal STR 2.06.04:2014 atitiktų D kategorijai keliamus reikalavimus. Minimalus projektuojamos horizontaliosios kreivės spindulys – 30,00 m, maksimalus – 4600,00 m.

Kranto gatvės išilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo paviršiaus bei vadovaujantis STR 2.06.04:2014 taip, kad gatvė atitiktų D kategorijai keliamus reikalavimus. Minimalus projektuojamos išgaubtos kreivės spindulys – 500 m. Minimalus projektuojamos įgaubtos kreivės spindulys – 250 m. Minimalus projektuojamos gatvės išilginis nuolydis – 0,40 %, maksimalus – 9,00 %.

Kranto gatvės skersinis profilis yra projektuojamas taip, kad pagal STR 2.06.04:2014 atitiktų D kategorijai keliamus reikalavimus. Kranto gatvėje yra numatoma įrengti 5,50 m pločio važiuojamąją dalį iš asfalto dangos, kurios dvišlaitį 2,50 % skersinį nuolydį yra numatoma nukreipti į abi puses. Kranto gatvės atkarpoje tarp Kranto g. 3 ir Kranto g. 5 yra numatoma įrengti 3,50 m pločio važiuojamąją dalį iš asfalto dangos, kurios vienšlaitį 2,50 % nuolydį yra numatoma nukreiptį į kairę pusę. Kranto gatvės atkarpoje pasijungiančioje į Klaipėdos g. nuo PK 0+00 iki PK 0+65 yra numatoma įrengti šaligatvius abiejose gatvės pusėse. Dešinėje yra numatoma įrengti 1,70 – 2,00 m pločio plytelių

dangas, o kairėje pusėje yra numatoma įrengti 2,50 m pločio taką atitrauktą nuo asfalto dangos. Nuo PK 0+65 iki PK 1+60 dešinėje gatvės pusėje yra numatoma įrengti 1,70 m pločio plytelių dangą, o kairėje gatvės pusėje yra numatoma įrengti 33 automobilių stovėjimo vietas. Atkarpoje nuo PK 1+60 iki PK 1+97 dešinėje gatvės pusėje yra numatoma įrengti 1,70 m pločio plytelių dangą, o kairėje gatvės pusėje yra numatoma įrengti gatvės bordiūrą nenumatant papildomų dangų. Atkarpoje tarp Kranto g. 4 ir Kranto g. 3 nėra numatoma įrengti šaligatvių ar kitų papildomų dangų. Atkarpoje nuo PK 0+45 iki PK 1+80 dešinėje gatvės pusėje yra numatoma įrengti 1,70 m pločio plytelių dangą, o kairėje gatvės pusėje yra numatoma įrengti gatvės bordiūrą nenumatant papildomų dangų.

Akligatvių galuose yra numatoma įrengti apsisukimo aikšteles atsižvelgiant į plotą tarp sklypų.

Kranto gatvėje yra numatoma įrengti konstrukcinį drenažą. Drenažą yra numatoma pajungti į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.

Lietaus vandenį nuo projektuojamų dangų yra numatoma pašalinti skersiniu bei išilginiu kelio nuolydžiais nuvedant jį į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.

Kranto gatvėje yra numatoma pakoreguoti esamą gatvės apšvietimą. Projekte yra numatoma patraukti dvi esamas apšvietimo atramas, kurios patenka ant projektuojamų asfalto dangų.

Kranto gatvėje yra numatoma įrengti 15 nuovažų į privačius sklypus. Nuovažų plotis yra parenkamas atsižvelgiant į esamą situaciją, tačiau ne siauresnis kaip 3,50 m. Projektuojamų nuovažų ilgis priklauso nuo tarp projektuojamos asfalto dangos ir statinio ribų.

Kranto gatvėje yra numatoma įrengti 5 sankryžas. Sankryžos važiuojamosios dalies plotis parenkamas atsižvelgiant į esamą sankryžos padėtį. Sankryžoje yra projektuojami nuo 4,00 m iki 6,00 m posūkių spinduliai.

Eismas Kranto gatvėje yra organizuojamas vadovaujantis LR kelių eismo taisyklėmis.

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projektuojami kelio ženklai priskiriami 0 ženklų dydžio grupei.

Kranto gatvėje yra numatoma įrengti kelio ženklus: Nr. 203 „Duoti kelią“, Nr. 552 „Gyvenamoji zona“, Nr. 553 „Gyvenamosios zonos pabaiga“, Nr. 528 „Stovėjimo vieta“, Nr. 611 „Aklakelis“ ir Nr. 833 „Stovėjimo būdas“.

Eismo įvykių Kranto g. per paskutinius 5 metus nebuvo fiksuota.

5.2. Vandentiekio dalis

Pagal pateiktą techninę užduotį projektuojami nauji magistraliniai vandentiekio tinklai PE DN110, sužiedinant magistralinius vandentiekio tinklus Kranto g., bei projektuojamas vandentiekio tinklas PE DN110 Kranto g. numatant vandentiekio įvadų PE d32 atšakas sklypams Kranto g. 5, 8, 10, 12, 14. Atšakų galuose projektuojamos požeminės sklendės su kapa.

Taip pat rekonstruojamas esamas metalinis vandentiekio tinklas, pakeičiant jį į PE DN110 vamzdį.

Vandentiekio šuliniai montuojami iš surenkamų gelžbetoninių d1500 mm diametro žiedų. Užbaigus vandentiekio šulinių montažo darbus, vamzdžių perėjimo per g/b šulinio sienas vietos hermetizuojamos protarpinėmis.

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos.

5.3. Nuotekų šalinimo dalis

Lietaus surinkimo šulinėliai išdėstomi konstruktyviai, atsižvelgiant į dangos išilginį ir skersinį nuolydžius. Surinkimo šulinėliai projektuojami g/b d700 su ketinėmis bordiūrinėmis grotelėmis, o nesant galimybei sumontuoti bordiūrinių-projektuojamos plaukiojančio tipo ketinės grotelės. Lietaus surinkimo šuliniai turi būti su nusodinimo 30 cm dalimi.

Kontroliniai šuliniai projektuojami g/b 1000 ir 1500 skersmens. Vamzdynų atšakos nuo lietaus surinkimo šulinėlio iki kontrolinio šulinio projektuojamos iš 200 mm skersmens PVC vamzdžių ne mažesniu kaip 2% nuolydžiu. Kiti vamzdynai šioje gatvėje projektuojami iš 250 mm diametro PP vamzdžių.

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai pajungiami į gatvėje esančius lietaus tinklus.

Vamzdynus klojant atviru būdu, tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio S = 10 cm pagrindas, ant kurio reikiamu nuolydžiu klojami nuotekų vamzdynai. Lietaus nuotekų tinklams pažymėti statomi požeminių komunikacijų ženklai.

Prieš pradedant vykdyti darbus, visos esamų komunikacijų bei inžinerinių tinklų altitudes turi būti tikslinamos vietoje, atliekant šurfavimą. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi būti peržiūrimi projektuojamų tinklų sprendiniai. Visi veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius vamzdžius, profilius arba rąstus. Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos negali būti pažeistos. Visi žemės darbai prie esamų komunikacijų ir tinklų vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Susidūrus su planuose nepažymėtais tinklais kreiptis į žinybas, kurioms pastarieji inžineriniai tinklai priklauso.

6. APLINKOS APSAUGA, POVEIKIS APLINKAI

Tvarkoma teritorija neturės neigiamo reikšminio poveikio jos zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ eko tinklo potencialios teritorijos). Kretingos mieste tvarkoma teritorija nepatenka į „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas), nei į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją. Taigi, planuojama ūkinė veikla dėl savo pobūdžio, mąsto ar numatomos vietos ypatumų negali daryti reikšmingo poveikio aplinkai ir nėra poveikio aplinkai vertinimo objektas, todėl atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neatliekama.

Pagal planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, statybos bei rekonstravimo (remonto) darbų poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus : vanduo, aplinkos oras, klimatas, žemės paviršius ir jo gelmės, dirvožemis, kraštovaizdis ir biologinė įvairovė, nekilnojamosios kultūros vertybės, visuomenės sveikata, kuriems planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį.

Darbų metu numatoma išardyti kietas dangas, iškasti pagrindus ir apsauginius sluoksnius, vykdyti žemės kasimo darbus, įrengti ar perkloti inžinerinius tinklus, suremontuoti esamą gatvę su sankryžomis, įrengti apšvietimą, sutvarkyti želdynus.

Medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Atliekant statybos darbus vietose kurios patenka į medžių šaknų zoną, būtina užtikrinti kad medžiai būtų apsaugoti ir nepažeisti. Vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma:

9.1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

9.2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

9.2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

9.2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

9.3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;

9.4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);

9.5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

9.6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;

9.7. laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

9.8. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;

9.9. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

9.10. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;

9.11. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;

9.12. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

9.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno;

9.14. atkarpose kur kasimo darbai numatyti medžių šaknų apsaugos zonose naudoti oro kastuvą;

9.15. atkasus medžių šaknis apvynioti jas drėgna medžiaga;

9.16. kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti;

9.17. paaiškėjus, kad medžio šaknys trukdo įrengti statinius svarstyti statinio patraukimą ar pakėlimą.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Neigiamas poveikis aplinkai bus laikinas. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, dulkių ir sužeidimų.

Remonto darbų metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip panaudotų tepalų iš mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Degalai ir tepalai statybvietėje nesandėliuojami. Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys. Atlikus gatvės remonto darbus, pagerės gatvės saugumas, pagerės miesto ir aplinkinių gatvių gyventojų gyvenimo kokybę.

Remonto darbus vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir nurodymais bei taisyklėmis, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisės aktai, jei jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. Projektuotojas nėra atsakingas už tai, kaip Rangovas laikosi visų aplinkosauginių reikalavimų.

6.1. Atliekos

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymu. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

Atlikus remonto darbus, statybos darbų metu susidariusių atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas pateiktas žemiau lentelėje. Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu, sudarant atliekų išvežimo sutartis.

Baigus remonto darbus, gatvės aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama.

Dirvožemis ir gruntas laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aikštelėje, kol bus panaudojamas rekultivacijai.

Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos gatves prižiūrinčios įmonės.

Visos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir netinkamos antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškai vengti atliekų susidarymo, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas atiduodant atliekas tvarkančioms įmonėms.

Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas.

6.1.1. Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos regiono aplinkos apsaugos departamentui Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

Statybinės ir griovimo atliekos, kad neužterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir iki jų perdavimo statybos ir griovimo atliekų tvarkytojui, saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Atliekos statybvietėse negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius konteinerius. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų konteinerių aikštelėse. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalintinas.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta Statytojo (Užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą minėtų Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.

Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

6.2. Vanduo

Nagrinėjama darbų zona nekerta paviršinių vandens telkinių.

Pagal „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą“, tvarkoma teritorija į apsaugos zoną nepatenka, planuojama ūkinė veikla negali neigiamai paveikti paviršinį vandens telkinį.

Darbų metu nenumatomas neigiamas poveikis paviršiniams vandenims.

6.3. Aplinkos oras

Atliekant remonto darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų.

Darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas ardant dangų konstrukcijas, kasant gruntą bei jį transportuojant, skleidžiant naujas statybines medžiagas, įrengiant naujas dangas.

Atsižvelgiant į statybų darbų apimtis, oro taršos poveikis aplink gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms, gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus.

Statybų darbų metu užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios ar išvažiuojančios iš statybos aikštelės, neterštų kelių, gatvių bei kitų teritorijų. Vykdant dangų ardymo, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbus, privaloma organizuoti išvažiuojančių automobilių ratų nuvalymą ir (ar) nuplovimą tam, kad purvas nuo automobilių ratų nebūtų paskleidžiamas gatvėse ir jos nebūtų teršiamos. Organizuoti užterštų aplinkinių gatvių kasdienį valymą.

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu susidaro dulkės, privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemones, o vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites. Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimus į ją, transporto priemonės neturi teršti gatvių, kelių ir kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų (gatvės, šaligatviai, žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia įmone.

6.4. Triukšmas

Planuojamų remonto darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų poveikį artimiausiai aplinkai. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“.

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir kontrolės reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybos darbai, patvirtintose triukšmo prevencijos viešosios vietose taisyklėse.

Gyventojų apsaugos nuo triukšmo užtikrinimui, rekomenduojama planuoti statybos darbų procesą remonto darbų metu:

— neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. Aikšteles planuoti kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų;

— iš anksto numatyti darbinės technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, remonto darbų metu nukreipti tranzitinį sunkiojo transporto eismą nuo tankiausiai apgyvendintų teritorijų;

— suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo lygis nebus reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė;

— planuoti darbo procesą. Rekomenduojama su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai).

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio remonto metu nenumatoma.

6.5. Dirvožemis

Atliekant remonto darbus, poveikis dirvožemio sluoksniui bus minimalus. Tose vietose, kuriose numatyti takų įrengimo darbai, derlingieji dirvožemio sluoksniai bus nukasti. Dirvožemiui taikomos specialiosios sąlygos, todėl jis bus tvarkingai nuimamas ir sandėliuojamas, vėliau panaudotas plotams tvirtinti ir rekultivuoti. Likęs nepanaudotas dirvožemis bus išvežamas.

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Avarinių išsiliejimų atveju, remonto darbus vykdanti rangovinė įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Laikinoje statybos aikštelėje rangovas privalo numatyti tepalų absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende.

Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų gatvių teritorijoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis ir LR teisės aktais.

6.6. Biologinė įvairovė

Tvarkoma teritorija nekerta saugomų gamtos objektų ir nepatenka į Natura 2000 teritorijas.

Atsižvelgus į remonto darbus ir artimiausių saugomų teritorijų išsidėstymą, neigiamas poveikis joms nenumatomas.

Medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų.

Saugotinus želdinius iškirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti galima tik turint specialų savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, šalinti želdinius kurie auga energetikos objektų apsaugos zonoje leidimo ar sprendimo nereikia.

Asmenims pateikus argumentuotą nustatytos formos prašymą dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pertvarkymo ne miško žemėje, leidimą išduoda savivaldybė.

Želdinių atkuriamąją vertę, prieš išduodant leidimą juos kirsti ar pertvarkyti, įvertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės metodika.

6.7. Kraštovaizdis

Remonto darbams naudojamos į medžiagos ir mažosios architektūros gaminiai atitinka esamus, todėl tikėtina, kad įrengiami elementai savo formomis bei medžiagiškumu atitiks regiono kuriamą viešosios infrastruktūros tvarkymo koncepciją ir įsilies į esamą aplinką.

Įgyvendinus projektą, esamas reljefo, kraštovaizdžio pobūdis ir struktūra nepakis. Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis kraštovaizdžiui galimas tik darbų metu.

6.8. Ekstremalios situacijos

Remonto darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai atsakinga statybos darbus atliekanti rangovo įmonė.

Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti, darbus vykdanti rangovo įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir kompresorių, darbų zonoje numatyti aptvėrimo pylimėlius, apsaugančius nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

7. STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Kranto gatvė yra projektuojama taip, kad atitiktų universalaus dizaino principus. Žmonių su negalia judėjimas yra užtikrinamas gatvėje neprojektuojant didelių bei staigių aukščių pasikeitimų. Projektuojamoje Kranto gatvėje yra numatomas mažas išilginis gatvės nuolydis, dėl kurio neatsiras nepatogumų judėti gatve žmonėms turintiems judėjimo negalią. Laisvės gatvėse taip pat yra numatoma įrengti savo tekstūra kontrastingas dangas, kurios padės žmonėms turintiems regėjimo sutrikimų nenuklysti į aplinkines teritorijas.

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

8. SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO DOKUMENTAMS

Projektiniai sprendiniai tenkina minimalius techninių reglamentų keliamus reikalavimus ir neviršija maksimalių nustatytų ribų.

9. PARUOŠIAMIEJI GATVĖS TIESYBOS DARBAI

Paruošiamieji darbai aprašomi techninėje specifikacijoje.

10. PAGRINDINIAI IR BAIGIAMIEJI GATVĖS TIESYBOS DARBAI


Pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai aprašomi techninėje specifikacijoje.

11. SPRENDINIŲ ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS

Įvertinus teritorijų planavimo dokumentus buvo nustatyta, kad projektiniai sprendiniai patenka į:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planavimo rūšis	Registracijos numeris
1.	Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis planas	Kompleksinis	T00086222
2.	Kretingos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas	Specialusis	T00035570
3.	Kretingos miesto šilumos ūkio specialusis planas	Specialusis	T00034628
4.	Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas	Specialusis	T00096880

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planavimo rūšis	Registracijos numeris
5.	Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialusis planas	Specialusis	T00034281
6.	Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schema	Specialusis	T00082023
7.	Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas	Specialusis	T00082017
8.	Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema	Specialusis	T00052659
9.	Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas	Specialusis	T00036517
10.	Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas	Specialusis	T00086297
11.	Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema	Specialusis	T00053851
12.	Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema	Specialusis	T00082739
13.	Klaipėdos apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema	Specialusis	T00052656
14.	110 kv elektros oro linijos "Klaipėda-Marios 3" statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas	Specialusis	T00053854
15.	"Nordbalt" jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas	Specialusis	T00053858
16.	Specialusis susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, planas	Specialusis	T00074907



3 pav. Ištrauka iš Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis plano (reg. nr. T00034239)

PRIEDAI

TVIRTINU
Administracijos direktorė
Vilma Preibienė
2026 m. d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111106657, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Vidmantas Jasiulis, tel. +370 674 20201, el.paštas: vidmantas.jasiulis@kretinga.lt Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis – UAB „Kretingos vandenys“ įstaigos kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97157 Kretingos r.
2. PROJEKTO PAVADINIMAS	Kretingos m., Kranto g. KT8144 kapitalinis remontas
3. STATINIO ADRESAS	Kretingos m., Kranto g.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos. Inžineriniai tinklai.
5. STATYBOS RŪŠIS	Susisiekimo komunikacijos – kapitalinis remontas. Inžineriniai tinklai – rekonstrukcija, nauja statyba.
6. STATINIO KATEGORIJA	D gatvė neypatingasis
5. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
6.ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS	Gatvės projektavimo pradžia – sankryža su Klaipėdos g., sutampančia su krašto keliu Nr. 168 (Klaipėda–Kretinga). Gatvės projektavimo pabaiga – Kranto g. KT8144 pabaiga. Gatvės ilgis – apie 415 m (tikslinama projektavimo metu). Projektuojama gatvė: Eismo juostų skaičius – 2; Eismo juostos plotis –2,75 m (tikslinama projektavimo metu). Esamą ir naują dangas suvesti viename lygyje. Projekte numatyti pėsčiųjų takų įrengimą. Pėsčiųjų takus pritaikyti žmonių su negalia judėjimo reikmėms, tako plotis tikslinamas projektavimo metu. Numatyti nuovažas ir sankryžas iki sklypo ribos tokios pat konstrukcijos kaip ir gatvės važiuojamosios dalies. Suvesti su esamomis dangomis nepabloginant esamos būklės. Numatyti automobilių stovėjimo vietas. Numatyti į darbų zoną patenkančių želdinių išsaugojimą. Kur reikalinga numatyti LED gatvės ir pėsčiųjų takų apšvietimą, pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą. Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą / apsaugojimą (jei reikalinga parengti tinklų iškėlimo projekto dalį). Pagal pateiktą preliminarią schemą reikalinga suprojektuoti: 1) naujus magistralinius vandentiekio tinklus PE DN110, sužiedinant magistralinius vandentiekio tinklus Kranto g.,

	Kretinga. Pasijungimo vietoje reikalinga suprojektuoti naują vandentiekio g/b šulinį DN1500 su uždaromąja armatūra Numatomų magistralinių vandentiekio tinklų preliminarus ilgis – 50 m; 2) naujus skaičiuotino diametro magistralinius vandentiekio tinklus. Suprojektuoti vandentiekio tinklų atšakas (įvadus) PE DN32 iki gyvenamųjų namų Kranto g. 5, 8, 10, 12, 14, Kretinga, žemės sklypų ribų, vandentiekio tinklų atšakų galuose projektuojant požemines sklendes. Vandentiekio atšakų (įvadų) vietas tikslinti su gyventojais. Projektuojamų magistralinių vandentiekio tinklų gale reikalinga suprojektuoti naują vandentiekio g/b šulinį DN1000 su uždaromąja armatūra vandens išleidimui ir vandentiekio tinklų praplovimui. Numatomų vandentiekio tinklų preliminarus ilgis – 160 m; 3) senų magistralinių vandentiekio tinklų MET DN100, unik. Nr. 4400-5574-7072, rekonstrukciją naujais magistraliniais vandentiekio tinklais PE DN110. Numatomų rekonstruoti vandentiekio tinklų preliminarus ilgis – 40 m. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu. Reikalingi tyrimai: 1.Topografiniai; 2.Geologiniai. Reikalingos techninio darbo projekto dalys: Bendroji; Architektūrinė; Susisiekimo; Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Elektroninių ryšių (komunikacijų); Elektrotechnikos; Elektrotechnikos (ESO); Dujotiekio (ESO); Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Kitos dalys, atsižvelgiant į statinio tipo specifiką. Visas reikalingas projekto parengimui sąlygas / prisijungimo sąlygas iš reikiamų institucijų, žemės sklypų savininkų, kelio savininkų, išsiima projekto rengėjas ir projektą derina su visomis reikalingomis institucijomis. Projektavimo paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektavimo paslauga susideda iš: 1. Specialiųjų reikalavimų sąlygų gavimas. 2. Projektuotojas Statytojo vardu išima prisijungimo sąlygas. 3. Projektinių pasiūlymų parengimas. 4. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 5. Techninio darbo projekto parengimas. 6. Techninio darbo projekto taisymas pagal projektą derinančių subjektų bei ekspertizės pastabas.

	7. Projekto vykdymo priežiūra.
7. RENGIANT TECHNINĮ PROJEKTĄ VADOVAUTIS	Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Rengiant projektą vadovautis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1, 26.2.3 ir 28 papunkčiais. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją) arba jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pateikiamas išsamus paaiškinimas kodėl projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
8. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	Nekilnojamojo turto registro išrašai, unikalus Nr. 4400-5757-7656; 4400-5707-2485. Kranto g., Kretinga vandentiekio tinklų principinė schema.
9. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMAS	Privaloma.
10. STATINIO PROJEKTAVIMO EILIŠKUMAS	Projektas ruošiamas dviem etapais.

11. PROJEKTO DERINIMO SU STATYTOJU NURODYMAI	Projekto sprendiniai derinami su Statytoju.
10. PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Užsakovui pateikiami 2 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai bei skaitmeninėje versijoje: pdf. ir dwg. Techninis projektas privalo būti pateiktas valstybine kalba.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus
specialistas Vidmantas Jasiulis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-06-08 15:43:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2679087**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-09-22**
Kretinga, Kranto g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Kretinga, Kranto g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5707-2485**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5634/7001:150 Kretingos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.3491 ha**
Kelių plotas: **0.3491 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **16200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G8-5/4MŽP-6-(15.4.33 E)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **3491.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-28**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **565.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **569.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **3491.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**

Plotas: **2945.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **1217.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-22**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2725**
2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100353643**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-319**
Įregistravimo data: **2022-06-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **290 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211215**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100141381**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-13**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **253 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120768**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **249 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100108415**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **636 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100738373**
Įregistravimo pagrindas: **2025-06-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-06-19 Kitas juridinis dokumentas D2A3500678O**
Įregistravimo data: **2025-07-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100638284**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2024-02-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376171**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **98 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100373721**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2022-12-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100354611**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-13 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Kranto gatvėje, Kranto gatve iki sklypo ribos Kranto g. 5, Kretinga, K Nr. 215011-D2-P-D.B-01**
Įregistravimo data: **2022-07-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **112 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100175318**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-10-25 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo suprojektuto dujotiekio Kranto gatvėje, Kranto gatve iki sklypo ribos Kranto g. 8, Kret Nr. D2A3112672**
Įregistravimo data: **2021-12-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2025-12-31**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100038047**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-02-26 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio pravažiavime iš Kranto gatvės, pravažaiavimu iki sklypo ribos Kranto g. 3, Kretinga, Kretingos r. sav., įrengimo projektas Nr. D2A3922512**
Įregistravimo data: **2021-09-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2025-12-31**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-06-08 15:42:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2684758**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2021-10-14**
Kretinga, Kranto g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Kranto g. KT8144**
Kretinga, Kranto g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5757-7656**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1k**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.415 km**
Plotas: **4312.42 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **D**
Koordinatė X: **6195948.67**
Koordinatė Y: **326188.54**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **83800 Eur**
Atkuriamoji vertė: **20900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-10-14**
Vidutinė rinkos vertė: **20900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5757-7656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-368**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5757-7656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2024-10-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-368
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-14**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5757-7656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2489**
2021-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-14**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

Projektuojamas vanden kio šulinys

Kranto g. Kr nga



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Projektavimo užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-18 Nr. D8-1487
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Jasiulis Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-17 08:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-19 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-10 14:00 - 2027-06-10 14:00
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-17 15:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-19 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr. specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-18 15:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-19 00:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NT Registras 44_2679087 Kranto g. žemė.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NT Registras 44_2684758 Kranto g. (kelias).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Principinė schema Kranto g., Kretinga.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260616.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją	2026-06-19 nuorašą suformavo Sigutė Jazbutienė

atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-19 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-07-23 12:13:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2684758**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2021-10-14**
Kretinga, Kranto g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Kranto g. KT8144**
Kretinga, Kranto g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5757-7656**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1k**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.415 km**
Plotas: **4312.42 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **D**
Koordinatė X: **6195948.67**
Koordinatė Y: **326188.54**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **83800 Eur**
Atkuriamoji vertė: **20900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-10-14**
Vidutinė rinkos vertė: **20900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-10-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5757-7656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-368**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5757-7656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2024-10-31 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-368
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-14**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5757-7656, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2489**
2021-10-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-14**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BENAS UBARTAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, www.registrucentras.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 124110246.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-09-01 10:05:22

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/161396**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1997-12-19**
Adresas: **Kretinga, Klaipėdos g. 127**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Inžineriniai tinklai - Fekalinė kanalizacija**

Aprašymas / pastabos: **L=652,8m**
Unikalus daikto numeris: **5699-7011-4010**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1i**
Statybos pabaigos metai: **1992**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **26155 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **19355 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **19355 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-12-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-19**

2.2. **Inžineriniai tinklai - Lietaus kanalizacija**

Aprašymas / pastabos: **L=726,6m**
Unikalus daikto numeris: **5699-7011-4020**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **2i**
Statybos pabaigos metai: **1992**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **91082 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **67401 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **67401 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-12-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1997-12-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys", a.k. 163994426**
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 5699-7011-4010, aprašyti p. 2.1.**
inžineriniai tinklai Nr. 5699-7011-4020, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2002-11-08 Perdavimo - priėmimo aktas**
2002-11-08 Pirkimo - pardavimo sutartis
Įrašas galioja: **Nuo 2003-01-10**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvę i1 UNr.56/333-0067-00-8 ir i2 UNr.56/333-0068-00-5.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

MG

KRANTO G-VÉ

MG

MG

MG

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, www.registrucentras.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 124110246.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-09-01 10:04:44

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/161474**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1998-11-09**
Adresas: **Kretinga, Klaipėdos g. 125**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Inžineriniai tinklai - Lietaus kanalizacijos tinklu vamzdynas**
Aprašymas / pastabos: **L=897,1m**
Unikalus daikto numeris: **5699-8801-9016**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1i**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **96322 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **73 %**
Atkuriamoji vertė: **26007 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **26007 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-12-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-11-09**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys", a.k. 163994426**
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 5699-8801-9016, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-11-08 Pirkimo - pardavimo sutartis**
2002-11-11 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: **Nuo 2003-03-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs Unr. 56/333-0064-00-5.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-07-23 12:05:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2584446**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2020-11-27**
Kretinga

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Kretinga
Unikalus daikto numeris: **4400-5574-7072**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **1V**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4094.51 m**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **758000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **190000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-11-27**
Vidutinė rinkos vertė: **190000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-11-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-11-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys", a.k. 163994426**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5574-7072, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1991-11-15 Aktas**
2020-12-16 Raštas Nr. 2-628(4.91)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-01-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: [redacted]
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5574-7072, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-06-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2054**
2023-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-09-22**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5574-7072, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1991-11-15 Aktas**
2020-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-12-16 Raštas Nr. 2-628(4.91)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-30**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5574-7072, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2373**
2020-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-12-30**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BENAS UBARTAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, www.registrucentras.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 124110246.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-10-14 13:14:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2679008**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-09-22**
Kretinga, Kranto g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Kretinga, Kranto g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5707-2363**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5634/7001:149 Kretingos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0405 ha**
Kelių plotas: **0.0405 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **2230 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G8-5/4MŽP-6-(15.4.33 E)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**
Plotas: **405.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-27**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**
Plotas: **295.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**
Plotas: **205.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**
Plotas: **405.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**

Plotas: **405.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)**
Plotas: **166.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-835-(14.14.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-22**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)** [redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2363, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2725**
2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100353643**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-319**
Įregistravimo data: **2022-06-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **56 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100392772**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-161**
Įregistravimo data: **2023-04-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **405 kv. m, nuo 2023-04-12**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100212676**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2022-01-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100145126**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-15**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **54 kv. m, nuo 2024-05-13**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100143184**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-14**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **54 kv. m, nuo 2024-05-09**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100125638**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100125790**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100126779**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-03**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų**

plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-10**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **54 kv. m, nuo 2024-05-10**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110339**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **19 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100107808**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **54 kv. m, nuo 2024-05-09**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109006**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2023-01-04**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BENAS UBARTAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, www.registrucentras.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 124110246.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-10-14 13:15:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1400092**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2010-12-09**
Kretinga

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Kretinga
Unikalus daikto numeris: **4400-2118-6352**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5634/0010:81 Kretingos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2964 ha**
Užstatyta teritorija: **0.2964 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12656 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-04-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-04-25**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. Ž14-621**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G8-5/4MŽP-6-(15.4.33 E)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2185 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0167 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0234 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0675 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0411 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-07-18**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
[redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-831
Įrašas galioja: **Nuo 2013-07-18**

10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2118-6352, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. Ž14-621**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-01-20**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100353643**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-319**
Įregistravimo data: **2022-06-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **175 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100392772**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-161**
Įregistravimo data: **2023-04-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **255 kv. m, nuo 2023-04-12**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100658339**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-07-24 0,4 kV KL TR61-KS615 iš TR-61 remonto projektas, Kretingos r. sav. Nr. E9419996V10**
Įregistravimo data: **2024-07-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2024-07-03**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100212676**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2022-01-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **67 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211215**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **51 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100145126**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-15**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **59 kv. m, nuo 2024-05-13**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100143184**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-14**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2024-05-09**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100141381**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-13**

Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **57 kv. m, nuo 2024-05-09**

11.9.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100125790**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **29 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.10.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100125638**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **66 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.11.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100126779**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-03**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-10**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **54 kv. m, nuo 2024-05-10**

11.12.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122127**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **46 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.13.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120768**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **57 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.14.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112780**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **110 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.15.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110339**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.16.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100108724**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **97 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.17.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109006**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **68 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.18.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100107808**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **58 kv. m, nuo 2024-05-09**

11.19.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100108415**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **419 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.20.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100108510**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**

Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **45 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.21. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100638284**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2024-02-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **150 kv. m, nuo 2024-02-02**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BENAS UBARTAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, www.registrucentras.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 124110246.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246.

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-10-14 13:16:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2679087**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2021-09-22**
Kretinga, Kranto g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Kretinga, Kranto g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5707-2485**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5634/7001:150 Kretingos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.3491 ha**
Kelių plotas: **0.3491 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.4**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **16200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-07-12**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Kretingos rajono savivaldybė, a.k. 111106657**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. G8-5/4MŽP-6-(15.4.33 E)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **3491.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-28**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **565.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **569.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **3491.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **2945.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)**
Plotas: **1217.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-09-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-836-(14.14.110 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-22**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)** [redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5707-2485, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-07-29 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2725**
2021-07-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100353643**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-319**
Įregistravimo data: **2022-06-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **290 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211215**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100141381**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-12-13**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-30 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-274 'Dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-97**
Duomenų pakeitimo data: **2024-05-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **253 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100120768**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **249 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100108415**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **636 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100940236**
Įregistravimo pagrindas: **2026-06-04 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2026-05-26 Projektas D2A3600426O**
Įregistravimo data: **2026-06-10**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **116 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100738373**
Įregistravimo pagrindas: **2025-06-30 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2025-06-19 Kitas juridinis dokumentas D2A3500678O**
Įregistravimo data: **2025-07-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100638284**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 'Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2024-02-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100376171**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **98 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100373721**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2022-12-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100354611**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-01-13 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Kranto gatvėje, Kranto gatve iki sklypo ribos Kranto g. 5, Kretinga, K Nr. 215011-D2-P-D.B-01**
Įregistravimo data: **2022-07-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **112 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100175318**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-10-25 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo suprojektuto dujotiekio Kranto gatvėje, Kranto gatve iki sklypo ribos Kranto g. 8, Kret Nr. D2A3112672**
Įregistravimo data: **2021-12-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2026-10-07**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100038047**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-02-26 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio pravažiavime iš Kranto gatvės, pravažaiavimu iki sklypo ribos Kranto g. 3, Kretinga, Kretingos r. sav., įrengimo projektas Nr. D2A3922512**
Įregistravimo data: **2021-09-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2026-10-07**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BENAS UBARTAS

UAB "Kartografiniai projektai"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **KT8144**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/2684758 (Statiniai)**

Adresas: **Kretingos r. sav. Kretingos m. Kranto g.**

Lapų skaičius: **14**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA
Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroniniu parašu pasirašė: [redacted]
Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė
Laiko žyma: 2021-10-29 08:26:54

Tomo Nr. **1**

Registro **44/2684758**


BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	KELIO PLANAS		2021-10-14	1	1	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS		2021-10-14	1	2	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2021-10-14	3	3-5	
4	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2021-10-14	2	6-7	
5	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2021-10-14	1	8	
6	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2021-10-14	3	9-11	
7	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2021-10-14	1	12	
8	XML formatu XML		2021-10-14	1	13	

Vidaus apyrašo lapų 13

Matininkė [redacted]

Išdėstymo schema



KELIO PLANAS

M1:1000



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
UAB „ Kartografiniai projektai" žemės sklypo planas	2021-07-12
Objekto pavadinimas	Kranto g. KT8144
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Kranto g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2021-10-14

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos		Data
2M-M-2489	Matininkė	[redacted]	2021-10-14

1133531737

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Kranto g. KT8144
Objekto buvimo vieta Kretingos r. sav. Kretingos m. Kranto g.
Unikalus numeris 4400-5757-7656

Kelio ruožas 0,000-0,415
Koordinačių sistema: LKS-94

Kelio riba		
Taško Nr.	**X**	**Y**
28	6195824,84	326158,89
29	6195820,47	326159,76
30	6195811,08	326153,33
31	6195806,66	326139,29
32	6195801,25	326134,05
33	6195827,36	326149,43
34	6195853,98	326164,27
35	6195880,10	326179,36
36	6195906,05	326194,24
37	6195932,04	326209,07
38	6195957,11	326165,83
39	6195982,20	326122,55
40	6195994,66	326100,69
41	6196001,58	326088,56
42	6196014,30	326066,25
43	6196028,11	326042,72
44	6196030,38	326044,04
45	6196035,77	326047,13
46	6196038,01	326048,48
47	6196041,28	326049,23
48	6196027,33	326073,68
49	6196009,34	326105,23
50	6196009,23	326105,16
51	6195995,17	326129,86
52	6195959,86	326191,92
53	6195955,12	326188,50
54	6195941,00	326212,94
55	6195975,35	326233,41
56	6195969,24	326244,22
57	6195968,96	326244,04
58	6195935,40	326222,27
59	6195919,66	326249,01
60	6195915,44	326243,37
61	6195929,90	326218,79
62	6195883,61	326192,32

Kelio ašis			
Taško Nr.	**Atskaitos taško km**	**X**	**Y**
1	0,000	6196033,30	326045,74
2	0,037	6196014,86	326077,29
3	0,059	6196004,10	326096,56
4	0,065	6196000,95	326102,07
5	0,087	6195990,30	326120,97
6	0,092	6195987,71	326125,65
7	0,112	6195978,22	326143,31
8	0,182	6195942,09	326202,96
9	0,193	6195936,33	326212,55
10	0,195	6195934,94	326213,93
11	0,198	6195932,49	326214,78
12	0,206	6195925,12	326211,30
13	0,225	6195908,45	326201,67
14	0,232	6195902,51	326197,37
15	0,246	6195891,25	326189,83
16	0,267	6195872,90	326179,31
17	0,283	6195859,08	326171,73
18	0,317	6195829,16	326155,13
19	0,342	6195807,67	326142,45
20	0,342	6195936,46	326216,29
21	0,358	6195950,15	326225,17
22	0,366	6195956,84	326229,59
23	0,374	6195963,11	326233,52
24	0,384	6195972,12	326239,13
25	0,384	6195932,69	326218,52
26	0,388	6195930,52	326222,11
27	0,415	6195917,44	326246,05

Matininkė

2021-10-22 11:19:19

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Kartografiniai projektai" Limited liability company REPUBLIC OF LITHUANIA

[redacted]

113352810 1

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35C
Matininkas(-ė) REGINA LISOVSKĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2489

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Kretingos r. sav. Kretingos m. Kranto g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Kranto g. KT8144
Žymėjimas plane 1k
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-10-14
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-5757-7656

Statybos pradžios metai:	1980	**Kelio Nr.:**	KT8144
Statybos pabaigos metai:	1980	**Kelio ruožas:**	0,000-0,415
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: km**	0,415
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Gatvės kategorija:**	D
Kap. remonto pradžios metai:		**Statinio kategorija:**	Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		**Baigtumo procentas: %**	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvės atkarpa 1k	km	0,065
Gatvės atkarpa 1k	kv. m	975
Gatvės atkarpa 2k	km	0,277
Gatvės atkarpa 2k	kv. m	2631,5
Gatvės atkarpa 3k	km	0,042
Gatvės atkarpa 3k	kv. m	504,42
Gatvės atkarpa 4k	km	0,031
Gatvės atkarpa 4k	kv. m	201,5
Pėsčiųjų takas 1k1	kv. m	61,46
Pėsčiųjų takas 2k17	kv. m	67,34
Įvažiavimas 1k2	vnt.	1
Įvažiavimas 1k2	kv. m	25,15
Įvažiavimas 1k3	vnt.	1
Įvažiavimas 1k3	kv. m	30,5
Įvažiavimas 1k4	vnt.	1
Įvažiavimas 1k4	kv. m	23,01
Sankryža 2k5	vnt.	1
Sankryža 2k5	kv. m	22,66
Įvažiavimas 2k6	vnt.	1
Įvažiavimas 2k6	kv. m	8,45

* 1 1 3 3 8 2 9 3 5 6 *

1	2	3
Įvažiavimas 2k7	vnt.	1
Įvažiavimas 2k7	kv. m	7,67
Įvažiavimas 2k8	vnt.	1
Įvažiavimas 2k8	kv. m	6,43
Įvažiavimas 2k9	vnt.	1
Įvažiavimas 2k9	kv. m	6,17
Įvažiavimas 2k10	vnt.	1
Įvažiavimas 2k10	kv. m	8,11
Įvažiavimas 2k11	vnt.	1
Įvažiavimas 2k11	kv. m	6,8
Įvažiavimas 2k12	vnt.	1
Įvažiavimas 2k12	kv. m	8,57
Įvažiavimas 3k13	vnt.	1
Įvažiavimas 3k13	kv. m	6,92
Įvažiavimas 3k14	vnt.	1
Įvažiavimas 3k14	kv. m	2,26
Įvažiavimas 3k15	vnt.	1
Įvažiavimas 3k15	kv. m	8,3
Įvažiavimas 3k16	vnt.	1
Įvažiavimas 3k16	kv. m	28,99

Matininkė

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Kartografiniai projektai" Limited stock company REPUBLIC OF LITHUANIA

[redacted]

* 1 1 3 3 8 2 9 3 5 6 *

2021-10-29 08:13:46

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35C
Matininkas(-ė) REGINA LISOVSKĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2489

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Kranto g.
Paskirtis	Kelių (gatvių)
Pavadinimas	Kranto g. KT8144
Žymėjimas plane	1k
Kadastro duomenų nustatymo data	2021-10-14
Statybos būklė	
Unikalus numeris	4400-5757-7656

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	kv. m	4312,42
Gatvė	km	0,415

Matininkė

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Kartografiniai projektai" Limited stock company REPUBLIC OF LITHUANIA

[redacted]

* 1 1 3 3 8 2 9 3 6 1 *

2021-10-29 08:13:46

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35C
Matininkas(-ė) REGINA LISOVSKĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2489

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Kranto g. KT8144
Kelio reikšmė
Kelio numeris KT8144
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-10-14
Vertes nustatymo data 2021-10-14

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gatvės atkarpa 1k	1-4	5	km	0,065	NTK2021-3.2.5	508529,5	33100	75	8260	1	8260
Gatvės atkarpa 2k	4-19	10	km	0,277	NTK2021-3.2.20.1	118480	32800	75	8200	1	8200
Gatvės atkarpa 3k	20-24	10	km	0,042	NTK2021-3.2.20.1	150120	6310	75	1580	1	1580
Gatvės atkarpa 4k	24-27	10	km	0,031	NTK2021-3.2.20.1	97330	3020	75	754	1	754
Pėsčiųjų takas 1k1	1-2	5	kv. m	61,46	NTK2021-3.2.11	49,52	3040	75	761	1	761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pėsčiųjų takas 2k17	8-9	5	kv. m	67,34	NTK2021-3.2.11	49,42	3330	75	832	1	832
Įvažiavimas 1k2	2	10	kv. m	25,15	NTK2021-3.2.10	16,33	411	75	103	1	103
Įvažiavimas 1k3	3	5	kv. m	30,5	NTK2021-3.2.10	33,69	1030	75	257	1	257
Įvažiavimas 1k4	3	5	kv. m	23,01	NTK2021-3.2.10	33,69	775	75	194	1	194
Viso							83800		20900		20900

Matininkė

[redacted]

2021-10-29 08:13:46

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35C
Matininkas(-ė) REGINA LISOVSKĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2489

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Kranto g. KT8144
Kelio reikšmė
Kelio numeris KT8144
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-10-14

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gatvės atkarpa 1k	1	0,000	6196033,30	326045,74	4	0,065	6196000,95	326102,07	0,065	Dvi	15			5,79	Asfaltbetonis	1980			
																1980			
Gatvės atkarpa 2k	4	0,065	6196000,95	326102,07	19	0,342	6195807,67	326142,45	0,277	Viena	9,5			3,92	Žvyras	1980			
																1980			
Gatvės atkarpa 3k	20	0,342	6195936,46	326216,29	24	0,384	6195972,12	326239,13	0,042	Dvi	12,01			7,64	Žvyras	1980			
																1980			
Gatvės atkarpa 4k	24	0,384	6195972,12	326239,13	27	0,415	6195917,44	326246,05	0,031	Viena	6,5			2,6	Žvyras	1980			
																1980			

Matininkė [redacted]

UAB "Kartografiniai projektai" Limited stock company

* 1 1 3 3 8 2 9 3 5 7 *

2021-10-29 08:13:46

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35C
Matininkas(-ė) REGINA LISOVSKĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2489

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Kranto g. KT8144
Kelio reikšmė
Kelio numeris KT8144
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-10-14

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Metai Pradžios/Pabaigos			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 1k2	2	0,037	6196014,86	326077,29	Žvyras	kv. m	25,15	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 1k3	3	0,059	6196004,1	326096,56	Asfaltbetonis	kv. m	30,5	Kairė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 1k4	3	0,059	6196004,1	326096,56	Asfaltbetonis	kv. m	23,01	Dešinė		1980			
										1980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sankryža 2k5	5	0,087	6195990,3	326120,97	Žvyras	kv. m	22,66			1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k6	13	0,225	6195908,45	326201,67	Žvyras	kv. m	8,45	Kairė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k7	14	0,232	6195902,51	326197,37	Betono trinkelės	kv. m	7,67	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k8	15	0,246	6195891,25	326189,83	Betono trinkelės	kv. m	6,43	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k9	16	0,267	6195872,9	326179,31	Betono trinkelės	kv. m	6,17	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k10	17	0,283	6195859,08	326171,73	Betono trinkelės	kv. m	8,11	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k11	18	0,317	6195829,16	326155,13	Betono trinkelės	kv. m	6,8	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 2k12	19	0,342	6195807,67	326142,45	Betono trinkelės	kv. m	8,57	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 3k13	21	0,358	6195950,15	326225,17	Betono trinkelės	kv. m	6,92	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 3k14	22	0,366	6195956,84	326229,59	Betono trinkelės	kv. m	2,26	Dešinė		1980			
										1980			
Įvažiavimas 3k15	23	0,374	6195963,11	326233,52	Betono trinkelės	kv. m	8,3	Dešinė		1980			
										1980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 3k16	24	0,384	6195972,12	326239,13	Betono trinkelės	kv. m	28,99	Kairė		1980			
										1980			

Matininkė

[redacted]

2021-10-29 08:13:46

UAB "Kartografiniai projektai", kodas: 300975770, adresas: Kretinga, S. Daukanto g. 35C
Matininkas(-ė) REGINA LISOVSKĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2489

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Kranto g. KT8144
Kelio reikšmė
Kelio numeris KT8144
Kadastro duomenų nustatymo data 2021-10-14

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomeny		koordinatės		atskaitos duomeny		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pėsčiųjų takas 1k1	1	0,000	6196033,3	326045,74	2	0,037	6196014,86	326077,29	Betono plytelės	kv. m	61,46	Dešinė			1980			
															1980			
Pėsčiųjų takas 2k17	8	0,182	6195942,09	326202,96	9	0,193	6195936,33	326212,55	Betono trinkelės	kv. m	67,34	Dešinė			1980			
															1980			

Matininkė [redacted]

UAB "Kartografiniai projektai" Limited stock company LIETUVOS RESPUBLIKA REPUBLIC OF LITHUANIA

1133829359

2021-10-29 08:13:46

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kadastro duomenys XML formatu

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

[redacted]

III. Dokumento registracijos data ir numeris 2021-10-29 08:13:46, Nr. 1133829363

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos [redacted] Matininkė, UAB "Kartografiniai projektai"
Sertifikatas išduotas: [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2021-10-29 08:13:46
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-10-29 08:14:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-23 08:39:43 – 2021-12-22 08:39:43

Parašo paskirtis: suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos [redacted] Vyresnioji kadastro specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas: 2021-10-29 08:26:54
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-10-29 08:27:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-17 08:14:17 – 2022-03-17 08:14:17

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-29 08:47:13)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo [redacted] 2021-10-29 08:47:13 RC-DSS

Išdėstymo schema


C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500

6197400

326500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01


1122445368

1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS
M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368


1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368


1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01


1122445368

1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS
M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27


Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368
1122445368

Išdėstymo schema



STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS
M1:500



1122445368
1122445368

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368


1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27


Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG



STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS
M1:500

626500
6196300

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01


1122445368
1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



1122445368

1122445368

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27


Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS
M1:500

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG




1122445368
1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368


1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



6326150

6196000

1122445368

1122445368

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



1122445368

1122445368

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368


1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



525800

6195550

1122445368

1122445368

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01


1122445368

1122445368

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG

MASTO NIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS


M1:500

6197450

6326750

Išdėstymo schema

C:\Users\svasi\Desktop\klaipedos g.JPG



Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
VĮ "Valstybės žemės fondas" Vandentiekio tinklų geodezinis planas	2020-10-27

Objekto pavadinimas	Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta/adresas	Kretingos r. sav. Kretingos m. Klaipėdos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2020-11-27

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2373	Specialistas	[redacted]	2020-12-01

1122445368

1122445368

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Vandentiekio tinklai
Objekto buvimo vieta Kretingos r. sav. Kretingos m.
Unikalus numeris 4400-5574-7072
Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
1	6197598,77	326889,45	39	6196860,24	326396,72
2	6197541,30	326867,70	40	6196857,67	326405,62
3	6197521,20	326840,79	41	6196811,17	326381,81
4	6197529,08	326801,31	42	6196715,40	326350,90
5	6197514,94	326797,56	43	6196713,85	326358,04
6	6197546,91	326805,10	44	6196712,03	326349,32
7	6197552,71	326696,00	45	6196706,48	326347,13
8	6197551,08	326695,62	46	6196700,17	326334,13
9	6197542,68	326721,78	47	6196670,55	326322,50
10	6197527,02	326717,36	48	6196614,24	326300,74
11	6197506,04	326712,09	49	6196631,65	326256,15
12	6197484,06	326706,19	50	6196654,06	326205,98
13	6197562,81	326655,71	58	6196503,78	326260,88
14	6197531,01	326645,17	59	6196494,61	326286,10
15	6197532,67	326637,85	60	6196495,75	326286,60
16	6197446,48	326616,74	61	6196494,78	326289,82
17	6197431,21	326659,16	62	6196473,90	326276,53
18	6197414,39	326652,91	63	6196410,17	326247,06
19	6197369,31	326636,49	64	6196404,31	326261,08
20	6197413,56	326703,98	65	6196457,14	326317,96
21	6197404,79	326727,28	66	6196437,96	326359,23
22	6197396,70	326750,94	67	6196404,03	326429,59
23	6197386,87	326720,23	68	6196410,21	326431,84
24	6197352,60	326706,26	69	6196382,87	326499,52
25	6197341,89	326702,07	70	6196347,23	326506,89
26	6197390,53	326600,47	71	6196343,96	326503,55
27	6197396,28	326574,43	72	6196327,23	326482,56
28	6197399,35	326575,41	73	6196325,94	326481,08
29	6197398,77	326577,12	74	6196331,71	326463,09
30	6197399,45	326578,11	75	6196499,13	326249,66
31	6197401,90	326555,80	76	6196464,83	326233,09
32	6197262,46	326516,56	77	6196456,66	326248,10
33	6197258,33	326532,04	78	6196359,79	326199,76
34	6197117,57	326475,26	79	6196217,78	326119,64
35	6197114,62	326488,25	80	6196105,55	326056,06
36	6197000,77	326438,86	81	6196091,14	326083,47
37	6196996,40	326450,99	82	6196089,59	326082,23
38	6196900,51	326408,07	83	6196071,19	326113,52

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y
84	6196087,92	326174,30
85	6196143,82	326158,45
86	6196045,01	326260,37
87	6196127,37	326307,11
88	6196057,19	326062,95
89	6196032,72	326050,97
90	6196012,52	326086,03
91	6195972,08	326062,34
92	6195950,77	326103,58
93	6195927,69	326088,27
94	6195908,02	326076,63
95	6195875,84	326056,54
96	6195808,20	326004,71
97	6195799,66	325977,25
98	6195781,00	325964,67
99	6195733,12	325936,20
100	6195740,46	325913,34
101	6195742,85	325914,42
102	6195750,38	325898,03
103	6195740,62	325881,58
104	6195630,83	325818,28
105	6196683,43	326150,97

VANDENTIEKIO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Kretingos r. sav. Kretingos m.
Paskirtis Vandentiekio tinklų
Pavadinimas Vandentiekio tinklai
Žymėjimas plane 1V
Kadastro duomenų nustatymo data 2020-11-27
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-5574-7072

Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: km**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Ilgis: m**	4094,51
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Plotas: kv. m**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Aukštis: m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Tūris: kub. m**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Gylis: m**	
Papr. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Statinio kategorija:	Neypatingasis	**Koordinatė X:**	
Vandentiekio linijos reikšmė:	Skirstomoji (kvartalinė)	**Koordinatė Y:**	
Baigtumo procentas: %	100		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V1
Pavadinimas	Vamzdynas

Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	1509,84
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	300
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V2		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	14,63
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,06
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	32
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V3		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	18,23
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,63
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V4		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	89,81
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V5		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	7,51
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V6		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	143,16
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	150
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V7		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	17,94
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,25
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	150
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V29		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	47,98
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V8		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	67,77
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,67
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	150
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V9		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	6,23
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,27
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V10		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	16,02
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,71
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V11		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	13,32
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,48
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V12		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	12,89
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,35
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V13		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	9,26
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,01
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V14		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	7,31
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,88
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V18		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	618,07
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	200
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V19		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	26,83
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,99
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	110
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V20		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	112,84
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,92
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V21		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	90,2
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,72
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V22		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	84,7
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,56
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	110
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V23		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	161,76
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,58
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V24		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	619,18
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V25		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	58,1
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,9
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	100
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V26		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	94,7
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,82
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	110
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V27		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	79,71
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,61
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	65
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1V28		
Pavadinimas	Vamzdynas		
Statybos pradžios metai:	1980	**Medžiaga:**	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	1980	**Ilgis: m**	166,52
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	63
Kap. remonto pradžios metai:		**Markė:**	
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,14
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197598,77
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326889,45
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,98
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197529,08
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326801,31
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,04
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197514,94
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326797,56
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,97
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197546,91
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326805,1
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197552,71
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326696
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,05
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197551,08
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326695,62
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197527,02
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326717,36
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197506,04
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326712,09
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197484,06
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326706,19
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197531,01
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326645,17
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,99
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197532,67
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326637,85
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197446,48
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326616,74
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,97
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197431,21
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326659,16
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,61
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197414,39
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326652,91
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,96
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197369,31
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326636,49
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,04
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197413,56
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326703,98
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,05
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197404,79
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326727,28
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,13
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197386,87
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326720,23
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,84
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197352,6
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326706,26
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,95
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197341,89
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326702,07
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,9
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	3000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197396,28
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326574,43
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	29		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197398,77
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326577,12
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	30		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197399,45
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326578,11
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197262,46
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326516,56
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,09
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197258,33
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326532,04
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	34		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197117,57
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326475,26
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,07
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197114,62
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326488,25
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,17
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6197000,77
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326438,86
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	37		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196996,4
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326450,99
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	38		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,05
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196900,51
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326408,07
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196860,24
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326396,72
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	40		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196857,67
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326405,62
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196811,17
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326381,81
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	42		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,68
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196715,4
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326350,9
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	43		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,09
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196713,85
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326358,04
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	44		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,77
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196712,03
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326349,32
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	47		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2250
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196670,55
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326322,5
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	48		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,23
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196614,24
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326300,74
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	49		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196631,65
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326256,15
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	50		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,7
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196654,06
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326205,98
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	51		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196691,75
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326135,39
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	52		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196697
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326125,52
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	53		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	4,24
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196716,32
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326091,31
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	54		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,75
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196767,07
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325992,5
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	55		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,73
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196787
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325957,51
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	56		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196796,95
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325939,5
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	57		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,68
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	3000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196839,86
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325864,12
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	58		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,37
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196503,781
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326260,885
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	61		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,06
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196494,78
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326289,82
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	63		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,14
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196410,17
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326247,06
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	64		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196404,31
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326261,08
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	65		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196457,14
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326317,96
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	66		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,83
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196437,96
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326359,23
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	68		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,63
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196410,21
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326431,84
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	70		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,7
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196347,23
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326506,89
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	71		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,84
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196343,96
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326503,55
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	74		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,83
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196331,71
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326463,09
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	76		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,56
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196464,83
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326233,09
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	77		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,67
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196456,66
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326248,1
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	78		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196359,79
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326199,76
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	79		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,86
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196217,78
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326119,64
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	81		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196091,14
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326083,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	82		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3,05
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196089,59
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326082,23
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	84		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,93
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196087,92
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326174,3
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	85		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,92
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196143,82
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326158,45
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	86		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,86
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196045,01
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326260,37
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	87		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196127,37
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326307,11
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	88		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,11
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6196057,19
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326062,95
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	91		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,41
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	2000
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195972,08
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326062,34
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	92		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195950,77
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326103,58
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	93		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195927,69
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326088,27
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	94		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195908,02
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326076,63
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	95		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,53
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195875,84
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	326056,54
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	98		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195781
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325964,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	100		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	1,97
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195740,46
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325913,34
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	104		
Pavadinimas	Vandentiekio šulinys		
Statybos pradžios metai:	1980	**Ilgis: m**	
Statybos pabaigos metai:	1980	**Plotis: m**	
Rekonstravimo pradžios metai:		**Gylis: m**	2,23
Rekonstravimo pabaigos metai:		**Skersmuo: mm**	1500
Kap. remonto pradžios metai:		**Tūris: kub. m**	
Kap. remonto pabaigos metai:		**Kiekis: vnt.**	
Papr. remonto pradžios metai:		**Koordinatė X:**	6195630,83
Papr. remonto pabaigos metai:		**Koordinatė Y:**	325818,28
Medžiaga:	Betonas		

VANDENTIEKIO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Kretingos r. sav. Kretingos m.
Unikalus numeris 4400-5574-7072
Vertės nustatymo data 2020-11-27

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1V1	Vamzdynas	2	m	1509,84	NTK 2020-4.1.11	274,44	419000	75	105000	1	105000
1V2	Vamzdynas	4	m	14,63	NTK 2020-4.1.12	76,1	1110	75	278	1	278
1V3	Vamzdynas	2	m	18,23	NTK 2020-4.1.11	106,82	1950	75	487	1	487
1V4	Vamzdynas	2	m	89,81	NTK 2020-4.1.11	106,82	9590	75	2400	1	2400
1V5	Vamzdynas	2	m	7,51	NTK 2020-4.1.11	106,82	802	75	201	1	201
1V6	Vamzdynas	2	m	143,16	NTK 2020-4.1.11	153,11	21900	75	5480	1	5480
1V7	Vamzdynas	2	m	17,94	NTK 2020-4.1.11	153,11	2750	75	687	1	687
1V29	Vamzdynas	2	m	47,98	NTK 2020-4.1.11	106,82	5130	75	1280	1	1280
1V8	Vamzdynas	2	m	67,77	NTK 2020-4.1.11	153,11	10400	75	2590	1	2590
1V9	Vamzdynas	2	m	6,23	NTK 2020-4.1.11	106,82	665	75	166	1	166



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1V10	Vamzdynas	2	m	16,02	NTK 2020-4.1.11	106,82	1710	75	428	1	428
1V11	Vamzdynas	2	m	13,32	NTK 2020-4.1.11	106,82	1420	75	356	1	356
1V12	Vamzdynas	2	m	12,89	NTK 2020-4.1.11	106,82	1380	75	344	1	344
1V13	Vamzdynas	2	m	9,26	NTK 2020-4.1.11	106,82	989	75	247	1	247
1V14	Vamzdynas	2	m	7,31	NTK 2020-4.1.11	106,82	781	75	195	1	195
1V18	Vamzdynas	2	m	618,07	NTK 2020-4.1.11	191,01	118000	75	29500	1	29500
1V19	Vamzdynas	4	m	26,83	NTK 2020-4.1.12	128,7	3450	75	863	1	863
1V20	Vamzdynas	2	m	112,84	NTK 2020-4.1.11	106,82	12100	75	3010	1	3010
1V21	Vamzdynas	2	m	90,2	NTK 2020-4.1.11	106,82	9640	75	2410	1	2410
1V22	Vamzdynas	4	m	84,7	NTK 2020-4.1.12	128,7	10900	75	2730	1	2730
1V23	Vamzdynas	2	m	161,76	NTK 2020-4.1.11	106,82	17300	75	4320	1	4320
1V24	Vamzdynas	2	m	619,18	NTK 2020-4.1.11	106,82	66100	75	16500	1	16500
1V25	Vamzdynas	2	m	58,1	NTK 2020-4.1.11	106,82	6210	75	1550	1	1550
1V26	Vamzdynas	4	m	94,7	NTK 2020-4.1.12	128,7	12200	75	3050	1	3050
1V27	Vamzdynas	2	m	79,71	NTK 2020-4.1.11	106,65	8500	75	2130	1	2130
1V28	Vamzdynas	4	m	166,52	NTK 2020-4.1.12	83,4	13900	75	3470	1	3470
Viso							758000		190000		190000

KRETINGOS RAJONO TERITORIJOS IR JOS DALIES – KRETINGOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

SPRENDINIAI. KRETINGOS RAJONO ŠIAURINĖ DALIS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS M 1:50 000

LATVIJOS RESPUBLIKA

BALTIJOS JŪRA

Skuodo r. sav.

Palangos m. sav.

Plungės r. sav.

TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Žymėjimas	Teritorijos NR	Funkcinės zonos / teritorijos vystymo režimas (urbanizuotoms ir urbanizuojamoms terit.)	Teritorijų naudojimo tipai *(pagrindinė žemės naudojimo paskirtis)*
		NEURBANIZUOJAMOS TERITORIJOS	
	M	Miškų ir miškingų teritorijų zona	*Dominuojantis:* miškai ir miškinga teritorija *(miškų ūkio paskirties žemė)* *Papildantis:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	Mz	Miškų ir žemės ūkio teritorijų zona (teritorijose prioritetas teikiamas miškų įveisimui)	*Dominuojantis:* miškai ir miškinga teritorija *(miškų ūkio paskirties žemė)* *Papildantis:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	Zu	Žemės ūkio teritorijų zona (ūkių sodybos sklypas > 15 ha)	*Dominuojantis:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)* *Papildantis:* miškai ir miškinga teritorija *(miškų ūkio paskirties žemė)*
	Zk	Saugomo žemės ūkio kraštovaizdžio zona (ūkių sodybos sklypas > 25 ha)	*Dominuojantis:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)* *Papildantis:* miškai ir miškinga teritorija *(miškų ūkio paskirties žemė)*
	Za	Neužstatoma žemės ūkio zona	*Dominuojantis:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)* *Papildantis:* miškai ir miškinga teritorija *(miškų ūkio paskirties žemė)*
	Zs	Saugomų teritorijų žemės ūkio zona	*Dominuojantis:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *Papildantis:* miškai ir miškinga teritorija
	Zr1	Rekreacinio naudojimo žemės ūkio zona (sodybos sklypas > 0,5 ha)	*Dominuojantis:* rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*; *Papildantys:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*, vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorija (kitos paskirties žemė)
	Zr2	Žemės ūkio / rekreacinių teritorijų zonos	*Dominuojantys:* Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)* / specializuotų kompleksų teritorija *(kitos paskirties žemė)*; *Papildantys:* socialinės infrastruktūros teritorija; bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija *(kitos paskirties žemė)*.
	Sb	Sodininkų bendrijų zona	Sodininkų bendrijų teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	H	Vandens telkinių zona	Vandenys *(vandens ūkio paskirties žemė)*
		URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS	
U	U	Miški gyvenamoji zona	Žr. II toma „Kretingos miestas ir jo aplinkės“
	G1	Mažo užstatymo intensyvumo kaimų gyvenamoji zona G1– esama užstatyta zona	*Dominuojantis:* vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija *(kitos paskirties žemė)*. *Papildantys:* specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija, rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*; miški gyvenamoji teritorija, paslaugų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija *(kitos paskirties žemė)*
	G2 G2n G2x	Vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona G2 – esama užstatyta zona G2n – nauja plėtra (neprioritetinė) G2x – nauja plėtra (rezervinė)	*Dominuojantys:* vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija; gyvenamoji teritorija *(kitos paskirties žemė)* *Papildantys:* miški gyvenamoji teritorija, paslaugų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija *(kitos paskirties žemė)*; rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	G3 G3p G3n G3x	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona: G3 – esama užstatyta zona G3p – nauja plėtra (prioritetinė) G3n – nauja plėtra (neprioritetinė) G3x – nauja plėtra (rezervinė)	*Dominuojantys:* vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, gyvenamoji teritorija *(kitos paskirties žemė)* *Papildantys:* miški gyvenamoji teritorija, paslaugų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija, aikštė *(kitos paskirties žemė)*
	V	Socialinės infrastruktūros zona	Socialinės infrastruktūros teritorija, bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija *(kitos paskirties žemė)*
	S2 S3	Specializuotų kompleksų zona	Specializuotų kompleksų teritorija; paslaugų teritorijos; socialinės infrastruktūros teritorija *(kitos paskirties žemė)* *Alternatyvus:* specialiuzotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	R	Rekreacinių trumpalaikio poilsio teritorijų zona	Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija; socialinės infrastruktūros teritorija specializuotų kompleksų teritorija *(kitos paskirties žemė)* *Alternatyvus:* specialiuzotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	R1	Rekreacinės / gyvenamosios zonos	Specializuotų kompleksų teritorija; paslaugų teritorijos; socialinės infrastruktūros teritorija; gyvenamoji teritorija, bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija *(kitos paskirties žemė)* *Alternatyvus:* rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija; specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	R2	Rekreacinių teritorijų zona	Specializuotų kompleksų teritorija; paslaugų teritorijos; socialinės infrastruktūros teritorija; bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija *Alternatyvus:* specialiuzotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
	P2 P2n	Vidutinio užstatymo intensyv. gamybos objektų zona: P2 – esamos užstatytos zonos P2n – nauja plėtra (neprioritetinė)	*Dominuojantys:* pramonės ir sandėliavimo teritorija, specializuotų kompleksų teritorija *(kitos paskirties žemė)*; specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*; *Papildantys:* inžinerinės infrastruktūros teritorija, paslaugų teritorija *(kitos paskirties žemė)*
	P3 P3n P3x	Intensyvaus užstatymo gamybos objektų zona: P3 – esamos užstatytos zonos P3n – nauja plėtra (neprioritetinė) P3x – nauja plėtra (rezervinė)	
	Pr3	Gamybos / rekreacinių objektų / gyvenamoji zona: Pr3 - modernizavimas; konversija.	Pramonės ir sandėliavimo teritorija, specializuotų kompleksų teritorija *(kitos paskirties žemė)*; *Alternatyva:* paslaugų teritorija, specializuotų kompleksų teritorija, gyvenamoji teritorija *(kitos paskirties žemė)*
	T	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	Inžinerinės infrastruktūros koridorius *(kitos paskirties žemė)*
	B Bk	Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona (Bk – kapinių teritorijos)	Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija; miškai ir miškinga teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija; *Alternatyvus:* specialiuzotų ūkių ir žemės ūkio teritorija *(žemės ūkio paskirties žemė)*
		KITOS TERITORIJOS	
	C	Konservacinės teritorijos zona	Konservacinės paskirties teritorijos (konservacinės paskirties žemė)
	N	Naudingųjų iškasenų zona	Naudingųjų iškasenų teritorija *(kitos paskirties žemė)* /miškai ir miškinga teritorija *(miškų ūkio paskirties žemė)*

PASTABOS:

1. Teritorijų naudojimo reikalavimų detalizavimą žr. aiškinamajame rašte.
2. Magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose (po 200 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, kuri tęsiasi išilgai vamzdyno trasos) yra taikomi užstatymo normatyvai: didžiausias leistinas žmonėms būti skirtų pastatų skaičius vietovės klasės vienete, pastatų aukštų skaičius bei mažiausias leistinas atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki viešam žmonių susibūrimui skirtų statinių ir įrenginių. Šiose teritorijose negavus magistralinio dujotiekio savininko rašytinio pritarimo, yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrenginius, juos rekonstruoti, projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus, keisti pastatų (patalpų) paskirtį, formuoti naujus neklinojamojo turto kadastro objektus kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant patalpas pastate arba padalijant, atidalijant, sujungiant ar perdalijant pastatus ir (ar) patalpas, planuoti teritorijas, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus ir pan. Teritorijose, kuriose yra paskirti magistralinio dujotiekio vietovės klasėje taikomi užstatymo normatyvai ir pageidaujama vykdyti veiklą (veiksmai) būtų galima tik rekonstravus magistralinio dujotiekio vamzdyną į aukštesnę vietovės klasę, magistralinio dujotiekio vamzdynas gali būti rekonstruojamas suinteresuoto asmens (inicijuotojo) prašymu, jei pagal sutartį su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia įmone suinteresuotas asmuo užtikrins išankstinį visų dėl magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbų vykdymo susijusių išlaidų apmokėjimą.
3. Esami vietinės reikšmės keliai ar naujai siūlomi tiesti keliai gali būti įtraukti į valstybinės reikšmės kelių sąrašą tik suderinus su Susisiekimo ministerija LR Vyriausybės nutarimu.
4. Numatomos naujos jungtys su valstybinės reikšmės keliais galimos tik išlaikius reglamentuojamus atstumus tarp sankryžų ir nuovažų. Jei reglamentuojami atstumai tarp sankryžų ir nuovažų neišlaikomi, turi būti naikinamos gretimos jungtys.
5. Dviračių ir pėsčiųjų takai greta valstybinės reikšmės kelių įrenginami už kelio juostos ribų.
6. Keliams nuo kelio briaunų į abi puses nustatomos šios apsaugos zonos: magistraliniams keliams - po 70 m, krašto keliams - po 50 m, rajoniniams keliams - po 20 m.
7. Inžinerinių, aptarnavimo objektų, turizmo objektų vystymo sprendinius žr. brėž. Nr. 2, 3, 4.
8. Gamtinio karkaso teritorijose funkcinėse zonose Zu, Zk, Za numatomas tausojantis bioproduktinio ūkio vystymas. Likusiose Zu, Zk, Za teritorijose gali būti plėtojamas intensyvus bioproduktinis ūkis. Saugomose teritorijose numatomas tausojantis-konservacinis bioproduktinio ūkio vystymas. Miškų ir miškingų teritorijų funkcinėje zonoje M teritorijų funkcinio naudojimo prioritetai nustatomi pagal miškų grupes. Miškų ir žemės ūkio zonoje Mz teritorijų funkcinio naudojimo prioritetai nustatomi pagal žemės ūkiui ar miškų ūkiui nustatomus reikalavimus. Vykdant ūkinę veiklą, būtina vadovautis naujausia Saugomų teritorijų kadastro informacija.
9. Žemės ūkio zonose Zu, Zk esančiuose šlaituose, statesniuose nei 10 laipsnių, ir jų apsaugos zonose (25 metrai nuo apatinės ir viršutinės šlaito briaunos) naujų pastatų statyba negalima, išskyrus sodybų atkūrimo atvejus išlaikant ne didesnę tūrinę kompoziciją nei buvusi.
10. Gamtiniame karkase esančiose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose žemės sklypų užstatymas ir ūkinė veikla vykdoma pagal Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus.
11. Gamtinio karkaso teritorijų detalizuotos metafunkcinės zonos pateiktos brėžinyje Nr. 4. Kitus gamtinio karkaso formavimo reikalavimus žr. aiškinamajame rašte.
12. Kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose veiklą reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais, reglamentais bei kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus, projektus ar vykdant bet kokią, būtina vadovautis naujausia Kultūros vertybių registro informacija. Kultūros paveldo objektų numeracija ir sąrašas pateiktas brėžinyje S-3.
13. Angliavandenilių telkinių išsidėstymą, o taip pat naudingųjų iškasenų telkinių išsidėstymą saugomose teritorijose žr. brėž. S-2 ir S-4.
14. Miško žemė naudojama ir tvarkoma vadovaujantis LR Miškų įstatymu. Miško sklypų pogrupiai patvirtinti brėžinyje S-4. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir / ar projektus būtina vadovautis naujausia Miškų kadastro informacija.
15. Valstybiniai parkai, valstybiniai draustiniai ir kitos saugomos teritorijos steigiamos, jų ribos keičiamos, tvarkymo ir naudojimo priemonės numatomos specialiuosiuose saugomų teritorijų planuose. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, susiję su saugomų teritorijų naudojimu, gali būti įgyvendinti tiek, kiek jie neprieštarauja saugomų teritorijų specialiųjų planų sprendiniams.
16. Pagrindiniame brėžinyje pavaizduotos mažos tikimybės potvynių rizikos teritorijos. Didelės ir vidutinės tikimybės potvynių rizikos teritorijos turi būti nustatomos pagal potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius.

SAUGOMOS TEROTRIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas
	DRAUSTINIAI
1.1	Ertės geomorfologinis draustinis
1.2	Minijos kraštovaizdžio draustinis
1.3	Šaukšlių kraštovaizdžio draustinis
1.4	Salanto vidupijos hidrografinis draustinis
1.5	Salanto žemupio hidrografinis draustinis
1.6	Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinis
1.7	Girdiškalnės kraštovaizdžio draustinis
1.8	Šuoliškių botaninis - zoologinis draustinis
1.9	Margeniškių botaninis-zoologinis draustinis
1.10	Kartenelės entomologinis draustinis
1.11	Alanto kraštovaizdžio draustinis
1.12	Minijos ichtiologinis draustinis
1.13	Salanto urbanistinis draustinis
1.14	Rasėkų tyro kraštovaizdžio draustinis
1.15	Dimitravo miško pušies genetinis draustinis
1.16	Dauju miško ąžuolo I genetinis draustinis
1.17	Dauju miško ąžuolo II genetinis draustinis
1.18	Dauju miško ąžuolo III genetinis draustinis
1.19	Dlaubėnų miško pušies genetinis draustinis
1.20	Mikoliškių miško eglės genetinis draustinis
1.21	Žagrio miško pušies genetinis draustinis
1.22	Žuliaučių miško pušies genetinis draustinis
1.23	Minijos ichtiologinis draustinis
	REZERVATAI
2.1	Minijos gamtinis rezervatas
	REGIONINIAI PARKAI
3.1	Salanto regioninis parkas

	NATURA2000 TERITORIJOS - BUVEINIŲ APSAUGA SVARBIOS TERITORIJOS (BAST)
4.1	Nasrėnų pievos
4.2	Salanto ir Blendžiavos upės
4.3	Karkienės apylinkės
4.4	Minijos ištirsi tas Dytynės
4.5	Svėtenų pievos
4.6	Senosios Jūrės apylinkės
4.7	Minijos upė
4.8	Baltijos Ančiosios upė
4.9	Alanto žemupys
4.10	Girdiškalnės miškas
4.11	Kvietinės miškas
4.12	Kiauvėgių apylinkės
4.13	Salanto ir Blendžiavos upės II
4.14	Rasėkų upelis
	NATURA 2000 TERITORIJOS - PAUKŠČIŲ APSAUGA SVARBIOS TERITORIJOS (BAST)
5.1	Rasėkų tyro pelkė
5.2	Minijos upės
5.3	Ertės ir Salanto upių senslėniai
	BOTANINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
6.1	Galėtkų ąžuolas
6.2	Tamošinės miško pušis
6.3	Sausenų ąžuolas
6.4	Tamošinės miško ąžuolas
6.5	Salanto kaštonas
6.6	Vainelkupio ąžuolas
6.7	Plokščių ąžuolas
	GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
7.1	Akmuo Bičėnė
7.2	Akmuo Laumės lova
7.3	Pelėkių akmuo
7.4	Šakočių akmuo
7.5	Akmuo Daubos kūlis

BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIAI

- Koreguojamos teritorijos ribos
- Vėjo elektrinių zona
- Saulės šviesos elektrinių zona (SE)
- Saulės šviesos ir vėjo elektrinių zona (SV)

PASTABOS:

1. Bendrasis planas koreguojamas įvertinant šiuos bendrojo plano koregavimo uždavinius:
   - Pakoreguoti Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinius, nekeičiant Bendrojo plano rengimo tikslų ir uždavinių, nekeičiant galiojančių Bendrojo plano sprendinių esmės.
   - Nustatyti teritorijas saulės šviesos energijos elektrinėms vystyti esamose vėjo elektrinių parko teritorijose šiaurinėje rajono dalyje.
   - Naujai numatyti zonas saulės šviesos energijos elektrinių vystymui šiaurinėje rajono dalyje.
   - Numatyti atsinaujinančių energijos išteklių paėjgumų plėtrą šiaurinėje rajono dalyje siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą neviršijant leidžiamo poveikio aplinkai, užtikrinti gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.
2. Bendrojo plano koregavimo sprendiniais nustatomos zonos, kuriose gali būti išdėstomos saulės elektrinės. Naujos vėjo elektrinių zonos nėra nustatomos, yra tik įvertinamos esamos ir arnkščiau numatytos vėjo elektrinių zonos.
3. Saulės elektrinių zonos išdėstomos įvertinant gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.
4. Saulės elektrinių zonos nėra išdėstomos kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose.

0 2,5 5 10 15 20 km

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ribos, zonos, saugomi objektai

- Valstybės riba
- Apskrities riba
- Savivaldybės riba
- Seniūnijos riba
- Miesto riba
- Pasienio ruožo riba
- Valstybės sienos apsaugos objektas - pasienio juosta
- Upės
- Upeliai, kanalai
- Rezervatai
- Draustiniai
- Regioninis parkas
- Natura 2000 teritorija (BAST)
- Natura 2000 teritorijos (PAST)
- Vandens telkinių apsaugos zona
- Kultūros paveldo objektų teritorijos
- Kultūros paveldo objektų apsaugos zonos
- Kultūros paveldo objektai
- Kultūros paveldo objektui taikomas rezervinis režimas
- Miško žemė ne miškų ir miškingų teritorijų funkcinėje zonoje
- Gamtinis karkasas
- Sniego, liūčių potvynių riba (kai tikimybė - 0,1%)
- Pajūrio - pamario vizualinės apsaugos riba
- Sanitarinės apsaugos zonos
- Pramonės zonos rezervas
- Kitos esamos užstatytos teritorijos, sodybos

Keliai, geležinkeliai

- Magistraliniai keliai
- Krašto keliai
- Rajoniniai keliai
- Kiti keliai
- Numatomi keliai, apvažiavimai
- Svarstytinos perspektyvinės kelių, apvažiavimų kryptys
- Numatomos gatvės
- Geležinkelis
- Numatomas geležinkelis (Būtingės giliavandenio uosto statybos atveju)
- Kelių apsaugos zona
- Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona
- Numatytas Būtingės giliavandenis uostas
- Šventosios valstybinis uostas

Aerodromai

- Kartenos aerodromas
- Palangos aerodromas
- Oreivystės centras / rekonstruojamas aerodromas
- Aerodromo A apsaugos zona
- Aerodromo B apsaugos zona
- Aerodromo C apsaugos zona
- Aerodromo D apsaugos zona
- Aerodromo E apsaugos zona

Elektros tiekimo infrastruktūra

- 330 kV elektros orinės linijos
- 110 kV elektros orinės linijos
- 35 kV orinė elektros tiekimo linija
- Elektros linijų apsaugos zonos
- 110 kV transformatorių pastotės
- 330 kV skirstykla „Darbėnai“
- "Harmony Link" jungtis
- Vėjo elektrinės
- Vėjo elektrinių apsaugos zonos
- Vėjo elektrinių zona
- Saulės šviesos elektrinių zona (SE)
- Saulės šviesos ir vėjo elektrinių zona (SV)

Magistraliniai dujotiekiai ir naftotiekiai

- Magistralinis dujotiekis
- Magistralinis naftotiekis
- Magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritorija (po 200 m į abi puses nuo vamzdyno ašies)
- Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m į abi puses nuo vamzdyno ašies) ir žemės juosta, kurios ribos yra 25m atstumu aplink teritoriją, kuriose yra magistralinio dujotiekio renginiai ar statiniai, aptvėrimą
- Magistralinio naftotiekio apsaugos zona (po 25 m į abi puses nuo vamzdyno ašies)
- Dujų skirstymo stotis

Naudingųjų iškasenų telkiniai

- Durpės
- Smėlis
- Smėlis ir / ar žvyras
- Angliavandeniliai
- Naftos išgavimo vietos

Topografiniame plane panaudoti duomenys:

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 georeferencinių duomenų bazė GDB5LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2019

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių duomenų bazė GDB10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2019

Miškų kadastro duomenys © Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2019

Kultūros vertybių registras © Kultūros paveldo departamentas, 2020

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2020

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė (apjungta) © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2019, kt.

UAB „Elberta“	KRETINGOS RAJONO TERITORIJOS IR JOS DALIES – KRETINGOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
A 1397 PV [redacted]	SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
inž. [redacted]	ŠIAURINĖ KRETINGOS RAJONO DALIS — Brėž. Nr.
	PAGRINDINIS BRĖŽINYS M 1: 50 000 — S-1
Planavimo organizatorius: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS	Teritorijos planavimo lygmuo: SAVIVALDYBĖS LYGMUO — Lapės 1 — Lapų 1
	Teritorijų planavimo dokumento rūšis: KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAS — Kaunas 2022

GEODEZIJALT

ĮMONĖ SERTIFIKUOTA KAIP A KLASĖS LYDERĖ SAVO DYDŽIO KATEGORIJOJE IR VEIKLOS SEKTORIUJE

TOPOGRAFINIS PLANAS 1:500

Kranto g., Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.

Sudėtis:

1. Topografinis planas.

Klaipėda 2026

MB „Geodezija LT“
Šilutės pl. 103, LT-95112 Klaipėda
Tel. +370 61 616 717
www.geodezijalt.lt


Įmonės kodas 304565402
PVM mokėtojo kodas LT100012310318
AB Šiaulių bankas, b.k. 71805
A/S LT537180500028467739

TOPOGRAFINIS PLANAS 1:500

25/59 - 0304

25/59 - 0305

25/59 - 0306



25/59 - 0324

25/59 - 0325

25/59 - 0326

TIIIS1-20260924-057102

Plano tipas	Topografinis planas				
Objekto adresas	Kranto g., Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	2	Vertikalus:	2

GEODEZIJA LT

Kv.paž.Nr.	Vardas, Pavardė	Data	
1GKV-717	[redacted]	2026-09-03	
Užsakovas		A.V.	
		Lapų sk.	
	1:500	1	1

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2026-09-30 09:06

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	[redacted]
GKP:	1GKV-717

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20260924-057102
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20260924-057102
Pavadinimas:	Kranto g., Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.
Adresas:	Kranto g., Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav.
Prašymo teritorija:	0.75 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	KretingaKranto.pdf, TOPOAiškinamasis.pdf, TOPOUžsakymas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)
EDT grupė:	Kretingos r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (290)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	[redacted]
Pateiktas tikrinti EDR:	KretingaKranto.dwg
Pridėti dokumentai:	KretingaKranto.pdf, TOPOAiškinamasis.pdf, TOPOUžsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2026-09-24 15:06:15	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-09-30 08:56:45	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Akcinė bendrovė "Via Lietuva" (365)
Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija (288)
Organizacijos grupė: Kretingos r. sav. Žemės ūkio skyrius (291)
Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos šilumos tinklai“ (242)
Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kretingos vandenys“ (117)
Gautas EDR: KretingaKranto.dwg

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES
2020-06-12 Nr. 1834882
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu leidžiama UAB Tyrimų laboratorija atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą

KRANTO GATVĖS ATKARPA (NR. KT8144) KRETINGOS M. KRETINGOS R. SAV. II GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Užsakymo numeris:1065

Tyrimų užsakovas: MB Locus 3D

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 62022-2026

Ataskaitą paruošė: inž. geologė [redacted] Data: 2026-10-05

Šio elektroninio dokumento autentiškumas privalo būti patvirtintas elektroniniais parašais.
Peržiūrėti elektroninių parašų duomenis ir patikrinti jų galiojimą galite PDF failų peržiūros programoje Adobe Acrobat Reader DC spustelėję „Signature panel“.
Spausdintos, antspauduotos, pasirašytos ranka protokolo versijos negalioja.

TURINYS

I. Įvadas ... 3

II. Bendrieji duomenys ... 4

III. Geologinė sandara ... 4

IV. Hidrogeologinės sąlygos ... 4

V. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ... 4

VI. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės ... 5

VII. Geologiniai procesai ir reiškiniai ... 5

VIII. Statinio pamatų ir statinio pagrindo būklės vertinimas ... 5

IX. Išvados ir rekomendacijos ... 5

X. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai ... 7

1. Techninės užduoties kopija, įgaliojimas ... 7

2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos ... 11

3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema ... 14

4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis ... 15

5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis ... 16

6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai ... 17

7. Inžineriniai geologiniai pjūviai ... 22

8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė ... 23

9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai ... 24

10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas ... 42

I. ĮVADAS

Tyrimų vieta, adresas: Kranto g., Kretingos m., Kretingos r. sav.

Tyrimų užsakovas: MB Locus 3D

Tyrimų vadovas/ė: [redacted]

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas X.

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai

Statinio paskirtis, pavadinimas: susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija: neypatingas

Geotechninė kategorija: antra

Lauko darbai atlikti: 2026 m. rugsėjo mėnesį

Nukrypimai nuo techninės užduoties:

Anksčiau atlikti tyrimai:

Duomenys apie tyrimų darbus:

Darbų rūšis	Metodai	Įranga		Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas	Metrologinė patikra		
Lauko darbai	Gręžimo ir zondavimo įrangos pozicionavimas ir tyrimo taškų koordinačių nustatymas	GEOMAX Zenith 16, S. Nr. 1783465	–	–	UAB „Tyrimų laboratorija“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas 3.) A.Figoras, J. Laukys
	Gręžinių gręžimas	Geotech GEORIG 220	–	EN ISO 22475-1 LST EN ISO 1997-2:2007	
	Gręžinių aprašymas	–	–	LST EN ISO 14688-1:2017 LST EN ISO 14688-2:2017	
	Bandymas pjezokūginiu penetrometru (CPT)	Tenzozondas CPT Nr. GL 0449	Kalibravimo liudijimo Nr.: K-0051416, data: 2025-10-28 kalibravimo sertifikatas: https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0051416.jpg	LST EN ISO 22476-1:2012 EN ISO 22475-1 q_c –reikšmės fiksuotos kas 1 cm. LST EN ISO 1997-2:2007	
Laboratoriniai darbai	Pralaidumo vandeniui nustatymas	–	–	LST CEN ISO/TS 17892-11:2019	UAB „Grunto laboratorija“, UAB „Gruntira“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas 3.)
	Vandens kiekio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-1:2015	
	Tūrinio tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-2:2015	
	Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-12:2018	
	Dalelių tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-3:2016	
	Granuliometrinės sudėties nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-4:2017	
	Gruntų identifikavimas;	–	–	LST EN ISO 14688-	

Darbų rūšis	Metodai	Įranga		Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas	Metrologinė patikra		
	klasifikavimas			1:2018; Pagal įsakymą dėl IGGT gruntų klasifikacijos Nr.1-175	
Duomenų analizė	Gręžinių kolonėlių sudarymas, CPT duomenų interpretacija	Programinė įranga GEO5 Stratigraphy	–	–	[redacted]
Statybos sklypo IGG tyrimų ataskaitos duomenys tai pačiai (ar žemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus. Jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus					

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Sklypo tyrimų reljefas kinta 19,56 m iki 24,17 m (pagal gręžinių altitudes). Reljefas performuotas, supiltas gruntas iki 0,2–1,0 m gylio.

III. GEOLOGINĖ SANDARA

Geomorfologiniu požiūriu sklypas yra paskutiniojo apledėjimo Žemaičių-Kuršo srityje (B), Vakarų Žemaičių lygumos rajone (BIV), Kretingos apskalautos moreninės lygumos mikrorajone.

Projektuojamos gatvės statybos sklypo paviršius, iki 0,2–1,0 m, padengtas pilto grunto sluoksniu.

Po piltu gruntu, gręžiniuose Nr. 1, 3 ir 4 vietose, iki 0,4–1,5 m gylio, slūgso palaidotas dirvožemis.

Po piltu gruntu ir dirvožemiu, gręžiniuose Nr. 1 ir 2 vietose, iki 2,3–2,6 m gylio, slūgso deliuviniai (dIV) dariniai: labai purus ir vidutinio tankumo dulkingas smėlis.

Po piltu gruntu, dirvožemiu ir deliuviniais dariniais, iki pragręžto 6,0 m gylio, slūgso Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos limnoglacialiniai (lgIIIbl) dariniai: tankus molingas smėlis, stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, tankus dulkingas smėlis bei vidutinio stiprumo ir labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis.

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

Gruntinis vanduo sutiktas 1,0–3,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 18,20–21,17 m).

Intensyvių liūčių ir pavasarinio polaidžio metu aukščiausias gruntinio vandens lygis laikinai gali pakilti ir nusistovėti 0,5–2,5 m gylyje.

V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus, buvo išskirta 12 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Remiantis statinio zondavimo duomenimis (q_c) gruntas suskaidytas pagal jo tankumą ir stiprumą pagal LGT rekomendacijas.

Nr. IGS	Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis (m)	Pastaba
1	Piltas gruntas	0,1-0,2	Slūgso gręžiniuose Nr. 1, 4, 5
2	Piltas gruntas	0,2	Slūgso gręžinyje Nr.1
3	Piltas gruntas	0,1-0,2	Slūgso gręžiniuose Nr. 2, 3, 4, 5
4	Piltas gruntas	0,8	Slūgso gręžinyje Nr.3
5	Dirvožemis	0,1-0,5	Slūgso gręžiniuose Nr. 1, 3, 4
6	Dulkingas smėlis, labai purus	0,6	Slūgso gręžinyje Nr.2
7	Dulkingas smėlis, vidutinio tankumo	1,5-2,2	Slūgso gręžiniuose Nr. 1 ir 2
8	Molingas smėlis, tankus	0,5-3,0	Slūgso gręžiniuose Nr. 1, 3, sluoksnio padas nepasiektas
9	Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, stiprus	0,5-1,9	Slūgso gręžiniuose Nr. 1, 3, 4
10	Dulkingas smėlis, tankus	1,0	Slūgso gręžinyje Nr.2
11	Smėlingas mažo plastiškumo molis, vidutinio stiprumo	0,6	Slūgso gręžinyje Nr.5
12	Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus	0,7-3,6	Slūgso gręžiniuose Nr. 2, 3, 4, 5, sluoksnio padas nepasiektas

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų tankumo ir stiprumo patikslinimui, deformacijų modulio ir vidinės trinties kampo nustatymui atliktas gruntų statinis zondavimas. Nustatytas grunto kūginis stipris q_c (MPa) ir šoninės trinties stipris f_s (KPa).

Deformacijų modulis E_o, paskaičiuotas pagal koreliacines priklausomybes:

$E_o = 1,0q_c$ – piltam gruntui;

$E_o = 1,5q_c$ – labai puriam smėliui;

$E_o = 5,0q_c$ – nemoreniniam smėlingam dulkiui;

$E_o = 7,0q_c$ – nemoreniniam smėlingam moliui;

$E_o = 7,8q_c c^{0,71}$ – vidutinio tankumo ir tankiam smėliui;

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (Priedas 8.).

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Statybos sklype pastebėtas egzogeninių procesų reiškinys - piltinio grunto sluoksnis.

VIII. STATINIO PAMATŲ IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖS VERTINIMAS

Gatvės atkarpos būklės įvertinimą atliko užsakovo ekspertai. Apžiūros metu nustatyta, kad esama kelio danga yra žvyro, vietomis deformuota, susidėvėjusi, su susiformavusiomis provėžomis ir nelygumais. Esama kelio būklė neatitinka numatomų eksploatacinių reikalavimų, todėl numatomas kelio kapitalinis remontas.

IX. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos palankios numatomo statinio statybai.
2. Atkreipiamas dėmesys, kad gruntinis vanduo sutiktas 1,0–3,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. a. 18,20–21,17 m).
3. Gruntinio vandens horizonto lygis gali svyruoti iki 0,5–2,5m.
4. Piltą gruntą IGS–1, 2, 3 ir 4, dirvožemį IGS–5, labai purų dulkingą smėlį IGS–6 gatvės pagrindui nerekomenduojamas be papildomo pagrindo stiprinimo ar grunto pakeitimo.
5. Galutinį gatvės grunto pagrindą turėtų parinkti konstruktorius, pagal gatvės apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes.
6. Tyrimai atlikti pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį.

X. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

1. Techninės užduoties kopija

MB Locus 3D
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-09-01	**1**
Data	Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: Kranto g. (Nr. KT8144), Kretingos m., Kretingos r. sav. kapitalinio remonto projektas

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
Kranto g., Kretingos m.

Užsakovo duomenys: (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): MB Locus 3D, įm. Kodas 304937938, Zietelos g. 3, A korp., LT-03202 Vilnius,

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr.,, el. pašto adresas): MB Locus 3D, įm. Kodas 304937938, Zietelos g. 3, A korp., LT-03202 Vilnius,

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių kodas (jei yra):

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: -

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1.	6195876	326177
2.	6195879	326189
3.	6195936	326223
4.	6195955	326189
5.	6195960	326192
6.	6196041	326050
7.	6196028	326043
8.	6195932	326209

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra nustatyta

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".
2. LST EN 1997-1:2005 ir LST EN 1997-2:2007.
3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra atlikta

Kiti papildomi reikalavimai:

1. Išgręžti gręžinius ir atlikti statinio zondavimo bandymų iki stiprių mineralinių gruntų , vadovaujantis „Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos", 2015.
2. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį.
3. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms spręsti dėl papildomų gręžinių būtinumo, bei gręžinių gylio pakeitimo.
4. Gruntų charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratorinių tyrimų rezultatais, pagal zondavimo duomenis.
5. Pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą.
6. Gręžinių vietas galima nežymiai keisti dėl esamų inžinerinių komunikacijų ar kitų kliūčių.

Užsakovas MB Locus 3D, 2026-09-01 [redacted]
V., pavar

Projekto vadovas MB Locus 3D, 2026-09-0 [redacted]
V., pavardė, pa

Tyrimų vadovas (užduotį gavau [redacted] 2026-09-01, [redacted]
V., pavardė, parašas, d

Elektroninio dokumento nuorašas

Kretingos vandenys

ĮGALIOJIMAS

2026-08-07 Nr. 2-
Kretinga

Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“, juridinio asmens kodas 163994426, registruotos buveinės adresas Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT97157, Kretingos r. sav. (toliau – Statytojas), atstovaujama direktorės Eglės Alonderienės, vykdant techninio darbo projekto „Kretingos m., Kranto g. KT8144 rekonstrukcijos projektas“ vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies (toliau – Projektas) Statytojo funkcijas, vadovaujantis 2026 m. liepos 14 d. Pirkimo sutartimi Nr. CPO392707/S1-822,

į g a l i o j a projektavimo darbus atliekančią įmonę MB „Locus 3D“ juridinio asmens kodas 304937938, buveinės adresas yra Zietelos g. 3, A korpusas, LT-03202 Vilnius, atstovauti Statytoją visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir kitose įmonėse ir organizacijose rengiant Projektą.

Pasirašyti ir pateikti prašymus dėl projektavimo sąlygų išdavimo, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant Projektą (bet kuriai jo rengimo stadijai), ar statybą leidžiančio dokumento gavimui. Taip pat pateikti projektinę dokumentaciją į atitinkamas valstybės ir vietos savivaldos institucijas, kreiptis į atitinkamas valstybės ir vietos savivaldos institucijas, inžinerinius tinklus eksploatuojančias įmones dėl projekto viešinimo, derinimo, dokumentų gavimo, atstovauti Statytoją valstybės ir vietos savivaldos institucijose sprendžiant Statinio projektavimo sąlygų išdavimo/pakeitimo/panaikinimo, parengtą projektą įkelti į IS „Infostatyba“ (įskaitant, bet neapsiribojant, teise pateikiamų dokumentų tikrumą patvirtinti elektroniniu parašu), imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti Projektą ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, kurie pagal LR teisės aktus yra priskirtini Statytojo pareigoms ir (ar) teisėms (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus).

Šiuo įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotam juridiniam asmeniui perįgalioti atsakingus asmenis atlikti šiame įgaliojime numatytus veiksmus.

Įgaliojimas galioja, kol bus pasirašyta deklaracija apie statybos darbų užbaigimą.

Direktorė **Eglė Alonderienė**

Viktorija Barasienė

Uždaroji akcinė bendrovė
Švyturio g. 2A, Padvarių k.
97157 Kretingos r. sav.

(0 445) 78 565
info@kretingosvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 163994426

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kretingos vandenys"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įgaliojimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-07 Nr. 2-506
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Locus 3D, MB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Alonderienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-07 10:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-12 13:53 - 2031-01-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Danylienė Administratorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-07 10:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-20 16:58 - 2029-06-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260730.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-07 nuorašą suformavo Aušra Danylienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-07)

2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882

Vilnius

UAB „Tyrimų laboratorija“
(kodas 304171076, adresas Kretinga, Melioratorių g. 67-12,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,

inžinerinį geologinį geotechninį tyrimą,

ekogeologinį tyrimą,

geofizinį tyrimą,

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,

žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą.

Direktorius [redacted]
(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė [redacted]
Data: 2022-03-03 11:23:29

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2022-03-03 Nr. 3402378
Vilnius

UAB Grunto laboratorija
(kodas 305991839, adresas Kretinga, Guobų a.klg. 11, juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.

Direktorius [redacted]
(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas)

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2024-07-16 Nr. 4300400
Vilnius


UAB Gruntira
(kodas 306711927, adresas Palanga, Žiogupio g. 37D, LT-00177, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą, vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.

Direktorius _____ _____ [redacted]
A. V. (parašas) (Vardas ir pavardė)

3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema



4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis

Pavadinimas	Koordinatė (LKS-94)		Altitudė (LAS 07)
	x	y	z
Gr.CPT-1	6196024,30	326057,54	24,17
Gr.CPT-2	6195994,84	326108,81	23,17
Gr.CPT-3	6195967,64	326164,06	22,35
Gr.CPT-4	6195924,79	326210,31	19,56
Gr.CPT-5	6195877,34	326183,26	19,70

5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis




6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai

Tyrimų laboratorija FIZIKINIAI MATAVIMAI

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris:	X(LKS-94): 326058	Y(LKS-94): 6196024 m	Altitudė (LAS-07): 24,17 m	***Data: 2026-09-08***
Gr.CPT-1	Gręžinio gylis: 6,00 m	Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220		***Mastelis M 1 : 100***




Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris: X(LKS-94): 326109 Y(LKS-94): 6195995 m Altitudė (LAS-07): 23,17 m ***Data: 2026-09-08***

Gr.CPT-2 Gręžinio gylis: 6,00 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 ***Mastelis M 1 : 100***

Altitudė,	IGS Nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-1	Klasifikacija pagal LST EN ISO 14688-2	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)
23,17											
22,67	3	0,00 - 0,20	0,20	Mg	saGrFW	tlV			Piltas gruntas: smėlingas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyras, tamsiai pilkas, drėgnas	7,6	43
22,17	7	0,20 - 1,70	1,50	siSa	siSa	dlV			Dulkingas smėlis, vidutinio tankumo, rudas, drėgnas	5,1	62
21,67											
21,17	6	1,70 - 2,30	0,60						Dulkingas smėlis, labai purus, rudas, drėgnas	2,1	39
20,67	12	2,30 - 3,00	0,70	sasiCl	saClL			2,50 G	Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus, rudas su žvyro priemaiša	25,6	608
20,17											
19,67	10	3,00 - 4,00	1,00	siSa	siSa				Dulkingas smėlis, tankus, rudas, vandeningas	17,2	196
19,17						lgIIIbl					
18,67											
18,17	12	4,00 - 6,00	2,00	sasiCl	saClL				Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus, pilkas su žvyro priemaiša	18,1	543
17,67											
17,17											




Vandens lygis nusistovėjo Suardytas

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris: X(LKS-94): 326164 Y(LKS-94): 6195968 m Altitudė (LAS-07): 22,35 m ***Data: 2026-09-08***

Gr.CPT-3 Gręžinio gylis: 6,02 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 ***Mastelis M 1 : 100***




Vandens lygis nusistovėjo Suardytas

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris:	X(LKS-94): 326210	Y(LKS-94): 6195925 m	Altitudė (LAS-07): 19,56 m	***Data: 2026-09-08***
Gr.CPT-4	Gręžinio gylis: 6,00 m	Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220		***Mastelis M 1 : 100***




Vandens lygis nusistovėjo Suardytas

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI


Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris:	X(LKS-94): 326183	Y(LKS-94): 6195877 m	Altitudė (LAS-07): 19,70 m	***Data: 2026-09-08***
Gr.CPT-5	Gręžinio gylis: 6,00 m	Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220		***Mastelis M 1 : 100***



Vandens lygis nusistovėjo Suardytas

7. Inžineriniai geologiniai pjūviai



GEOLOGICAL SECTION Inžinerinis geologinis pjūvis-I-I' S 1:750/50

[GEO5 - Stratigraphy | version 5.2021.51.0 | hardware key 10880 / 1 | Tyrimu laboratorija, UAB | Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved
www.finesoftware.eu]

8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Geologinis indeksas	IGS	Sluoksnio pavadinimas (žymuo LST 14688-1,2:2018)	LST 14688-1	LST 14688-2	Žymuo pagal LST 1331:2022/P:2023	Šalčio jautris 1331:2022/P:2023	q_c, [1] MPa	f_s, [1] kPa	E_o, [2] MPa	φ, [5] laipsn.	ρ, [3] Mg/m^3	γ_k, [4] kN/m^3	ρ_s, [3] Mg/m^3	w, [3] (%)	W_L, [3] (%)	W_P, [3] (%)	k, [3] (m/s)
tIV	1	Piltas gruntas	Mg	–	–	–	14,0	151,6	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	Piltas gruntas	Mg	–	–	–	19,0	108,9	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	Piltas gruntas	Mg	saGrFW	SD	F_2	9,8	50,8	9,8	–	1,91	18,74	2,62	3,00	–	–	6,94E-06
	4	Piltas gruntas	Mg	siSa	SD_o	F_3	6,6	113,1	6,6	–	1,95	19,13	2,63	10,50	21	–	1,18E-05
pdIV	5	Dirvožemis	Hu	–	–	–	6,0	80,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
dIV	6	Dulkingas smėlis, labai purus	siSa	siSa	SD_o	F_3	2,2	39,8	3,3	26-29	1,80	17,66	2,64	9,10	21	–	–
	7	Dulkingas smėlis, vidutinio tankumo	siSa	siSa	SD_o	F_3	6,4	83,4	29,1	32-34	1,82	17,85	2,64	9,30	20	–	1,05E-05
lgIIIbl	8	Molingas smėlis, tankus	clSa	clSa	SD_o	F_3	18,3	174,7	61,4	–	1,86	18,25	2,68	14,66	20,97	13,88	8,91E-06
	9	Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, stiprus	saSi	saSiL	DL	F_3	3,4	55,0	17,0	–	2,16 2,09	21,19 20,50	2,64 2,65	18,50 18,80	23 23	– –	3,51E-06 4,74E-07
	10	Dulkingas smėlis, tankus	siSa	siSa	SD_o	F_3	17,2	196,8	58,8	34-37	2,09	20,50	2,65	19,50	22	–	1,49E-05
	11	Smėlingas mažo plastiškumo molis, vidutinio stiprumo	sasiCl	saClL	ML	F_3	2,1	62,3	14,7	–	2,23	21,88	2,67	14,60	23	14	–
	12	Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai stiprus	sasiCl	saClL	ML	F_3	16,3	478,9	114,1	–	2,28	22,37	2,67	11,40	23	14	–

1) Vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų rezultatus; 2) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 6 priedą; 3) Vertės pateiktos pagal laboratorinių tyrimų rezultatus; 4) $\gamma k=\rho \times g$ (g – laisvojo kritimo pagreitis);
5) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 priedą

9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Guobų aklg. 1i, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22


Užsakovas: UAB Tyrimų laboratorija
Ėminių skaičius: 9
Ėminių identifikaciniai Nr.: 2-1/26-49; 3-1/26-49; 2-2/26-49; 1-3/26-49; 1-2/26-49; 4-2/26-49; 2-5/26-49; 5-1/26-49; 3-3/26-49;
Tyriamųjų objektų priėmimo data: 2026-09-14
Užsakymo Nr.: 26-49

Užsakovo pateikta informacija:
Sklypo adresas arba unikalus Nr.: Kranto g., Kretingos m ., Kretingos r. sav
Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 6195994.84; 326108.81 (LKS)
Gręžinio altitudė: 23,17 m
Ėminio paėmimo gylis: 0,0-0,2 m


Tyrimų rezultatai
Ėminio identifikacinis Nr.: 2-1/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022	3,0 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,91 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,86 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,62 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	-
Plastingumo riba (w_P)		-
Plastingumo rodiklis (I_P)		-
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: saGrFW (Smėlingas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas žvyras); SD; F2**

1 iš 10 psl.

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Guobų aklg. 11, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

LIETUVOS AKREDITACIJA

Ėminio identifikacinis Nr.: 3-1/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21


Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m ., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 3
Koordinatės: 6198967.64; 326164.06 (LKS)
Gręžinio altitudė: 22,35 m
Ėminio paėmimo gylis: 0,5-0,8 m


Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	10,5 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,95 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,76 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,63 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g), keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	21 %
Plastingumo riba (w_P)		-
Plastingumo rodiklis (I_P)		0 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Cc: 6
Cu: 31

Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis); SD0; F3**

GRUNTO
LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Gluobų akig. 11, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

LIETUVOS AKREDITACIJA

Užsakovo pateikta informacija:


Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m ., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 6195994.84; 326108.81 (LKS)
Gręžinio altitudė: 23,17 m
Ėminio paėmimo gylis: 2,0-2,2 m

Ėminio identifikacinis Nr.: 2-2/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21


Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (*w*)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	9,1 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,80 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,65 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,64 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	21 %
Plastingumo riba (w_p)		-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Cc: 6
Cu: 25

Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis); SD0; F3**

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Guobų aklg. 1J, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

Užsakovo pateikta informacija:


Ėminio identifikacinis Nr.: 1-3/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m ., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 1
Koordinatės: 6196024.3; 326057.54 (LKS)
Gręžinio altitudė: 24,17 m
Ėminio paėmimo gylis: 2,6-2,8 m


Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (*w*)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	18,5 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,16 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,82 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL	2,64 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021, LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g): keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	23 %
Plastingumo riba (w_P)		-
Plastingumo rodiklis (I_P)		0 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Cc: 1
Cu: 30

Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: saSiL (Smėlingas mažo plastiškumo dulkis); DL; F3**

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Gluobų aklg. 1I, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

LIETUVOS AKREDITACIJA

Ėminio identifikacinis Nr.: 1-2/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21


Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m ., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 1
Koordinatės: 6196024.3; 326057.54 (LKS)
Gręžinio altitudė: 24,17 m
Ėminio paėmimo gylis: 1,5-1,7 m


Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	9,3 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	1,82 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,66 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,64 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g), keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	20 %
Plastingumo riba (w_P)		-
Plastingumo rodiklis (I_P)		0 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Cc: 6
Cu: 25

Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis); SD0; F3**

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Guobų aklg. 1l, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

LIETUVOS AKREDITACIJA

Užsakovo pateikta informacija:


Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 4
Koordinatės: 6195924.79; 326210.31 (LKS)
Gręžinio altitudė: 19,56 m
Ėminio paėmimo gylis: 1,2-1,5 m


Ėminio identifikacinis Nr.: 4-2/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	18,8 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,09 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,76 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,65 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021, LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	23 %
Plastingumo riba (w_p)		-
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: saSiL (Smėlingas mažo plastiškumo dulkis); DL; F3**

6 iš 10 psl.

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Gudų aklg. 1J, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

Užsakovo pateikta informacija:


Ėminio identifikacinis Nr.: 2-5/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m., Kretingos r. sav.


Gręžinio Nr.: 2
Koordinatės: 6195994.84; 326108.81 (LKS)
Gręžinio altitudė: 23,17 m
Ėminio paėmimo gylis: 3,0-3,3 m

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	19,5 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,09 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,75 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL	2,65 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021, LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g): keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	22 %
Plastingumo riba (w_p)		
Plastingumo rodiklis (I_p)		0 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	



Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: siSa (Dulkingas smėlis); SD0; F3**

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Guobų aklg. 1J, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

Užsakovo pateikta informacija:


Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m ., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 5
Koordinatės: 6195877.34; 326183.26 (LKS)
Gręžinio altitudė: 19,7 m
Ėminio paėmimo gylis: 2,2-2,4 m


Ėminio identifikacinis Nr.: 5-1/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	14,6 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,23 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		1,94 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,67 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g); keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	23 %
Plastingumo riba (w_p)		14 %
Plastingumo rodiklis (I_p)		8 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	



Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: saCIL (Smėlingas mažo plastiškumo molis); ML; F3**

GRUNTO
LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Guobų aklg. 1I, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

Ėminio identifikacinis Nr.: 3-3/26-49
Ėminio aprašymas: Suardytas
Tyrimų atlikimo data: 2026-09-14 – 2026-09-21


Užsakovo pateikta informacija:

Sklypo adresas arba unikalus Nr.:
Kranto g., Kretingos m., Kretingos r. sav

Gręžinio Nr.: 3
Koordinatės: 6198967.64; 326164.06 (LKS)
Gręžinio altitudė: 22,35 m
Ėminio paėmimo gylis: 3,2-3,4 m


Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Vandens kiekis (w)	LST EN ISO 17892 -1:2015; LST EN ISO 17892 – 1:2015/A1:2022.	11,4 %
Tūrinis tankis (ρ)	LST EN ISO 17892 -2:2015 Tiesinio matavimo metodas.	2,28 Mg/m³
Sausojo grunto tankis (ρ_d)		2,04 Mg/m³
Grunto dalelių tankis (ρ_s)	LST EN ISO 17892 -3:2016. Matavimas išstumiant skystį. Piknometro tūris 147,022 mL.	2,67 Mg/m³

Nustatytas parametras	Metodas	Rezultatas, matavimo vienetai
Takumo riba (w_L)	LST EN ISO 17892-12:2018; LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892 - 12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (30 °, svoris 80 g), keturių taškų metodas, didėjantis vandens kiekis. Mėginys sijotas prieš atliekant tyrimus.	23 %
Plastingumo riba (w_p)		14 %
Plastingumo rodiklis (I_p)		9 %
Grunto granuliometrinė sudėtis	LST EN ISO 17892-4:2017 Sijojimo metodas, hidrometro metodas	Žr. „Grunto granuliometrinės sudėties kreivė"
Organinės medžiagos kiekis	LST EN 13039:2012 (neakredituotas metodas)	-



Cc: -
Cu: -

Grunto granuliometrinės sudėties kreivė



Grunto plastiškumo schema (pagal LST EN ISO 14688-2:2017)

Grunto klasifikacija*: saCIL (Smėlingas mažo plastiškumo molis); ML; F3**

GRUNTO LABORATORIJA
Tyrimų laboratorija
Gudų aklg. 1I, Kretinga

Grunto tyrimų protokolas Nr. 356
Išdavimo data: 2026-09-22

*pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (LGT 2019-06-13 įs. Nr. 1-175); Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos pakeitimas LGT 2024-07-01 įs. Nr. 1-216. Atitikties pareiškimas taikomas naudojant ILAC G8:09/2019 4.2.1 p sprendimo taisyklę.
** pagal LST 1331. Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija.

Trumpiniai:

cGr - rupusis žvyras	fSa - smulkusis smėlis	Cu - vienodumo koeficientas. D60/D10 santykis, kai D60 ir D10 yra dalelių, už kurias 60 % ir 10 % pagal masę yra smulkesnės, skersmuo (pagal LST EN ISO 14688-2:2018)
mGr - vidutinio rupumo žvyras	cSi - rupusis dulkis	
fGr - smulkusis žvyras	mSi - vidutinio rupumo dulkis	Cc - sanklodos rodiklis. Bendrajai dalelių granuliometrinės sudėties kreivei gautas santykis (D30)2/(D10×D60), kai D60, D30 ir D10 yra dalelių, už kurias 60 %, 30 % ir 10 % dalelių yra smulkesnės, skersmuo (pagal LST EN ISO 14688-2:2018)
cSa - rupusis smėlis	fSi - smulkusis dulkis	
mSa - vidutinio rupumo smėlis	Cl - molis	

Nuokrypiai nuo metodų: nuokrypių nuo metodų nebuvo.

Pastabos:
1. UAB "Grunto laboratorija" nėra atsakinga už užsakovo pateiktos informacijos teisingumą.
2. Ėminius pateikia užsakovas. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas
3. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
4. Be raštiško Laboratorijos sutikimo tyrimo protokolo dalys negali būti dauginamos.

Atliko: Laboratorijos vadovas [redacted]

Patvirtino: Laboratorijos vadovas [redacted]

[redacted]

10 iš 10 psl.

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

UAB „Gruntira" gruntų tyrimų laboratorija
Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga
tel.: +370 614 63680

LIETUVOS AKREDITACIJA

GRUNTIRA

GRUNTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS **26-0661**
Rezultatų tvirtinimo data: 2026-10-05

UŽSAKOVAS: **UAB Tyrimų laboratorija Guobų akl. 1i, LT-97120 Kretinga

OBJEKTAS: Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.

UŽSAKYMO REGISTRACIJOS Nr. 661

GRUNTŲ PRIĖMIMO DATA: 2026-09-11

TYRIMŲ ATLIKIMO VIETA: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas

TYRIMAI ATLIKTI PAGAL STANDARTUS :

LST EN ISO 17892-4:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)". Sijojimo metodas;

ISO 13320:2020 „Particle size analysis – Laser diffraction methods". Sausa dispersija;

LST EN ISO 17892-12:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ribos drėgnio ir plastiškumo ribos drėgnio nustatymas (ISO 17892-12:2018)" su keitiniais LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021 ir LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (bandymas 1 taške); Kočiojimo metodas

LST EN ISO 17892-3:2016 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija)". Piknometrinis metodas, išstumiant skystį;

LST EN ISO 17892-2:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)". Tiesinio matavimo metodas;

LST EN ISO 17892-2:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)". Panardinimo į skystį metodas;

LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)" su keitiniu LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022. Džiovinant bandinį

LST EN ISO 17892-4:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)". Hidrometro metodas;

LST EN ISO 17892-11:2019 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)". Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui;

** Užsakovo pateikti duomenys

Protokolo priedai:
1. Grunto laboratorinių tyrimų rezultatai – 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties ir lazerio pasiskirstymo kreivės – 1 lapas
3. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymo rezultatai – 1 lapas
4. Grunto dalelių tankio tyrimo rezultatai – 1 lapas
5. Tūrinio tankio tyrimo rezultatai – 1 lapas
6. Vandens kiekio nustatymo rezultatai – 1 lapas
7. Hidrometro metodo nustatymo rezultatai –
8. Vandens tekėjimo gruntu charakteristikos nustatymo rezultatai - 1 lapas

Rezultatus patvirtino:

Pastabos:
1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
2. Negavus laboratorijos leidimo galima daugintį tik visą protokolą su priedais.
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo.
4. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota sumine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k = 2.
5. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal: "Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (NT TR 537 – Edition 4)".

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira" grunčių tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.		1 Priedas	
	tel.: +370 614 63680			Bandymų atlikimo data:	
				2026-10-05	

Eilės numeris	**Grežinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Skaitikyje-šlapias grunto vardikyje-išsijotas per sietą grunto, %: Sietų akučių dydžiai: 63 mm	31,5 mm	20 mm	8,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	Dulkių/molio %	Cc/Cu Vienaodumo koeficientas Sankloidos rodiklis	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)	Tūrinis tankis (ρ), Mg/m³ Dalelių tankis, ρs, Mg/m³	Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m³	Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis	Vandens kiekis (w), %	Plastingumas, %: W_L Takumo ribinis drėgnis W_P Plastingumo drėgnis	I_P Plastingumo rodiklis I_L Takumo rodiklis	Žymuo pagal "IGGT grunčių klasifikacija"LST 1331:2022 LST 1331:2022/P:2023	Saičių jautrio klasė LST 1331:2022 LST 1331:2022/P:2023	*** Grunčio pavadinimas: Pagal "IGGT grunčių klasifikacija" 2019 r kita informacija „Matavimų rezultatai ir atitikties pareiškimas yra taikomas tik šiems
1	2	1	0,0-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,94E-06**	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	0,5-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,19E-05**	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	3	2,6-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,51E-06**	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	2	1,5-1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,05E-05**	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	2	2,5-2,9	0,00	0,00	0,00	3,01	1,92	5,52	5,77	4,35	4,68	16,72	21,15	8,95	23,36	10,96	**8,91E-06**	1,86	-	-	14,86	20,97	7,09	clSa	Γ_3	Molingas smėlis
				100,00	100,00	100,00	96,99	95,07	89,55	83,78	79,43	74,75	58,03	36,87	27,93	4,57	1,22		2,68	1,62	0,65	19,81	13,88	0,81	(SDo)		Smulkus
6	4	2	1,2-1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,74E-07**	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2	5	3,0-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,49E-05**	-	-	-	-	-	-	-	-	

*** Gruntas klasifikuojamas remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018. Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis w prilyginamas 0.Atitinka tam tikrą grunto pavadinimą tik pagal bandymo rezultatus (išplėstinė neapibrėžtis nustatant grunto pavadinimą nevertinama). Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės.

[redacted]

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ grunų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-09-11	
				Bandymų atlikimo data:	2026-10-05

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 - 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis - Laser diffraction method ISO 13320:2020, Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21 °C santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Eilės nr. 5	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																					
Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	d_{90} dalelių dydis mm	Cu Vienaodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis	
63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm								
0,00	0,00	0,00	3,01	1,92	5,52	5,77	4,35	4,68	16,72	21,15	8,95	18,08	3,83	1,45	4,57	100,00	0,02	0,07	0,17	0,22	10,957	1,220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Išplėstine neapibrėžtis
Grunto pavadinimas:			clSa	**Gręžinio numeris			3	**Pavyzdžio numeris			2	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m				2,5-2,9							



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer		Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo eigties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min		Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida			Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%		Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira" gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas		3 Priedas	
			Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680	Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.	2026-09-11	
			Bandymų atlikimo data:	2026-10-05

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21 °C santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Ėlės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
5	3	2	2,5-2,9	14,7	21,0	13,9	7,1	0,81	L,minkšta



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			4 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680	Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.		2026-09-11	
				Bandymų atlikimo data:	2026-10-05

GRUNTO DALELIŲ TANKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, patarsyta 2015-12-15 versija)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21 °C santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

**Eilės numeris	Bandinio paėmimo vieta			Grunto apibūdinimas ir žymuo	Piknometro matavimai					Temperatūra, °C		Grunto dalelių tankis, Mg/m^3, σ_s	Išplėstinė neapibrėžtis
	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m		Tuščio piknometro svoris, g	Piknometro su gruntu svoris, g	Piknometro su gruntu ir vandeniu svoris, g	Pikno-metro su vandeniu svoris, g	Pikno-metro tūris, ml Vp	Pikno-metro su gruntu ir distiliuotu vandeniu	Pikno-metro su distiliuotu vandeniu		
5	3	2	2,5-2,9	clSa	34,02	36,65	84,52	82,87	50,00	21,0	21,0	2,68	-

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira" gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
				5 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			Bandymų pateikimo data:	
		Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.		2026-09-11	
	tel.: +370 614 63680			Bandymų atlikimo data:	2026-10-05

TŪRINIO TANKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21 °C santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Eilės nr.	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Grunto apibūdinimas ir žymuo	Tyrimo duomenys: Žiedo svoris, g	Žiedo su gruntu svoris, g	Žiedo aukštis, cm	Žiedo skersmuo, cm	Grunto tūrinis svoris, ρ_o, Mg/m^3	Išplėstinė neapibrėžtis
5	3	2	2,5-2,9	clSa	43,00	115,96	2	5	1,86	-

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.		6 Priedas	
	tel.: +370 614 63680			Bandymų pateikimo data:	
				2026-09-11	
				Bandymų atlikimo data:	2026-10-05

VANDENS KIEKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21 °C santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

Eilės nr.	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Grunto apibūdinimas ir žymuo	Tyrimo duomenys					Vandens kiekis w, %	Išplėstinė neapibrėžtis
					Tuščio indo masė, g	Indo su gruntu masė, g	Indo su išdžiūvusiu gruntu masė, g	Vandens masė mėginyje m_w	Sauso grunto masė mėginyje m_d		
5	3	2	2,5-2,9	clSa	53,95	590,77	522,13	-	-	14,7	-

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0661
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			8 Priedas	
		Kranto g.,Kretingos m.,Kretingos r.sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-09-11	
				Bandymų atlikimo data:	2026-10-05

PRALAIDUMO VANDENIUI TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)“. Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)“. Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21 °C santykinė oro drėgmė patalpoje 51%

**Eilės numeris	**Grąžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Mėginio aukštis, L (m)	Mėginio spindulys, r (m)	Vandens tūris, V (ml)	Laikas, (s)	Pralaidumo koeficientas, m/s (sutankinto)	Prakaidumo koeficientas, m/d (nesutankinto)
1	2	1	0,0-0,2	0,1	0,1	600	1811	6,94E-06	-
2	3	1	0,5-0,8	0,1	0,1	600	1274	1,18E-05	-
3	1	3	2,6-2,8	0,1	0,1	300	1821	3,51E-06	-
4	1	2	1,5-1,7	0,1	0,1	600	1241	1,05E-05	-
5	3	2	2,5-2,9	0,1	0,1	600	1434	8,91E-06	-
6	4	2	1,2-1,5	0,1	0,1	100	3791	4,74E-07	-
7	2	5	3,0-3,3	0,1	0,1	600	1103	1,49E-05	-

10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 62022-2026

1. Tyrimo užsakovas: MB "Locus 3D", reg.kodas 304937938, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eglių g. 33 - 20

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas: UAB Tyrimų laboratorija, reg.kodas 304171076, Kretinga, Guobų aklg. 1I, LT-97120

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1834882, išdavimo data 2020-06-12

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas: Kranto gatvės atkarpa, Kretingos m. (Nr. KT8144), kapitalinio remonto projektas, II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Kranto gatvės atkarpa, Kretingos m.
Tyrimo objekto adresas	Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos miesto sen., Kretingos m., Kranto g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6195876 326177; Nr.2 6195879 326189; Nr.3 6195936 326223; Nr.4 6195955 326189; Nr.5 6195960 326192; Nr.6 6196041 326050; Nr.7 6196028 326043; Nr.8 6195932 326209;

8. Tyrimo pradžios data 2026-09-01, tyrimo pabaigos data 2027-09-01

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)

	Pateikimo data
Kranto gatvės atkarpa, Kretingos m. (Nr. KT8144), kapitalinio remonto projektas, II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.	2027-09-01

10. Pridedami dokumentai: techninė užduotis

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 62022-2026

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	[redacted]
Data	2026-09-02
Telefono numeris	+37067057879
El. paštas	info@tyrimulaboratorija.lt

Paraiškos registracijos Nr. ŽGT-2026-4416 Paraiškos pateikimo data 2026-09-02

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data 2026-09-15

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino [redacted]

2026-09-16, 13:50:48


BRĖŽINIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- kadastriniais matavimais suformuoto statinio ribos;
- projektuojamas betoninis gatvės bordiūras (h - 0,10 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,03 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,00 m);
- projektuojamas pereinamasis gatvės bordiūras (nuo h - 0,10 iki h - 0,03 arba 0,00 m);
- projektuojamas vejos bordiūras;
- projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos;
- projektuojama betoninių trinkelių danga;
- projektuojama betoninių plytelių danga;
- projektuojamas dėmesį atkreipiantis indikatorius (0,60 m pločio);
- projektuojami krūmynai;
- projektuojama veja;

Klaipėdos g. 133A uni. Nr.4400-6426-4184
uni. Nr.4400-5667-6241
Perkeliama esama apšvietimo atrama
Klaipėdos g. 133C uni. Nr.4400-1050-6331
Klaipėdos g. 133B uni. Nr.4400-6366-9969
Klaipėdos g. 133T uni. Nr.4400-2118-6414
Klaipėdos g. ypatingasis III kat. uni. Nr.4400-2487-4613
Projektuojamos Kranto g. pirmoji atkarpa
Projektuojamos Kranto g. antroji atkarpa
Gluosnių g. 2 uni. Nr.4400-2084-3681
Gluosnių g. D kat. uni. Nr.4400-5757-7405
Gluosnių g. 4 uni. Nr.4400-1986-7631
Gluosnių g. 1 uni. Nr.4400-0936-7539
Kranto g. 4 uni. Nr.5634-0010-0011
uni. Nr.4400-5707-2485
Perkeliama esama apšvietimo atrama
Kranto g. 3 uni. Nr.5634-0010-0007
Kranto g. 6 uni. Nr.5634-0010-0019
Kranto g. D kat. uni. Nr.4400-5757-7656
Projektuojamos Kranto g. trečioji atkarpa
Kranto g. 8 uni. Nr.5634-0010-0020
Kranto g. 5 uni. Nr.4400-5028-7710
Kranto g. 10 uni. Nr.5634-0010-0021
Kranto g. 12 uni. Nr.4400-4003-7502
Kranto g. 14 uni. Nr.5634-0010-0024
uni. Nr.4400-5466-4636

SITUACIJOS SCHEMA:




0	2026-11	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas	
36342	PV B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500	LAIDA 0
41462	PDV V. Rinkevičius		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO: PS26-21-PP-SMG-DEOP	LAPAS 1 / LAPŲ 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- kadastriniais matavimais suformuoto statinio ribos;
- projektuojamas betoninis gatvės bordiūras (h - 0,10 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,03 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,00 m);
- projektuojamas pereinamasis gatvės bordiūras (nuo h - 0,10 iki h - 0,03 arba 0,00 m);
- projektuojamas vejos bordiūras;
- projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos;
- projektuojama betoninių trinkelių danga;
- projektuojama betoninių plytelių danga;
- projektuojamas dėmesį atkreipiantis indikatorius (0,60 m pločio);
- projektuojami krūmynai;
- projektuojama veja;
- projektuojamos kelio ženklų atramos su skydais;
- projektuojama konstrukcinio drenažo linija;
- projektuojamas drenažo apžiūros šulinėlis;
- projektuojamas vandentiekio tinklas;
- rekonstruojamas esamas vandentiekio tinklas;
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas;
- projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinys su plaukiojančio tipo grotelėmis;
- projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinys su borto tipo grotelėmis;

SITUACIJOS SCHEMA:



0	2026-11	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas	
36342	PV B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
41462	PDV V. Rinkevičius	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO PS26-21-PP-SMG-SITP	LAPAS 1 / LAPŲ 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- statinio riba;
- sklypo riba;
- esamas paviršius;
- projektuojamas paviršius;
- projektuojama konstrukcinio drenažo linija;
- esami vandentiekio tinklai;
- esami savitakiai buitinių nuotekų tinklai;
- esamas dujotiekis;
- esami lietaus nuotekų tinklai;
- esama žemosios įtampos požeminė linija;
- esama žemosios įtampos orinė linija;
- esama aukštosios įtampos požeminė linija;
- esama ryšių požeminė linija;
- esama šilumotiekio trasa;
- projektuojama nuovaža į kairę pusę;
- projektuojama nuovaža į dešinę pusę;
- projektuojama sankryža į kairę pusę;
- projektuojama sankryža į dešinę pusę;

PASTABOS:

- išilginiame profilyje nurodyti esamų inžinerinių tinklų aukščiai yra preliminarūs, rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasitikslinti esamų inžinerinių tinklų aukščius;
- rangovas privalo suvesti esamus inžinerinių tinklų šulinius su projektuojamu paviršiumi;

0	2026-11	Viešinimui, statybos leidimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas	
36342	PV	B. Ubartas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
41462	PDV	V. Rinkevičius		Išilginis profilis Mh 1:500 Mv 1:100	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO PS26-21-PP-SMG-IP	LAPAS 1 / LAPŲ 3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- statinio riba;
- esamas paviršius;
- projektuojamas paviršius;
- projektuojama konstrukcinio drenažo linija;
- esami vandentiekio tinklai;
- esami savitakiai buitinių nuotekų tinklai;
- esamas dujotiekis;
- esami lietaus nuotekų tinklai;
- esama žemosios įtampos požeminė linija;
- esama ryšių požeminė linija;
- projektuojama nuovaža į kairę pusę;
- projektuojama nuovaža į dešinę pusę;
- projektuojama keturšalė sankryža;

PASTABOS:

- išilginiame profilyje nurodyti esamų inžinerinių tinklų aukščiai yra preliminarūs, rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasitikslinti esamų inžinerinių tinklų aukščius;
- rangovas privalo suvesti esamus inžinerinių tinklų šulinius su projektuojamu paviršiumi;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS26-21-PP-SMG-IP	2	3	0

TREČIOSIOS ATKARPOS
IŠILGINIS PROFILIS
Mv 1:100
Mh 1:500



PROJEKTINIAI DUOMENYS	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI, m	18.12	18.87	19.77
	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS %	4.70% 2.8	R=250, L=10.67, KP Pk 0+08, H 18.01m AKT Pk 0+08, H 18.01m KG Pk 0+19, H 18.74m	9.00% 12.6
DRENAŽAS	NUOLYDŽIAI %	4.70% 2.8	R=250, L=10.67, KP Pk 0+08, H 16.77m AKT Pk 0+08, H 16.77m KG Pk 0+19, H 17.50m	9.00% 12.6
	AUKŠČIAI, m	16.88	17.63	18.53
ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m		17.47	18.05 / 18.63	19.40 / 19.51
PIKETAI KILOMETRAI		0+10	0+20	0+30
TIESĖS IR KREIVĖS		L=14.94	R=30 L=4.8 / D=1.36 / R=30 L=5.4	L=7.38

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- esamas paviršius;
- projektuojamas paviršius;
- esami savitakiai buitinių nuotekų tinklai;
- esama žemosios įtampos požeminė linija;
- projektuojama nuovaža į kairę pusę;

PASTABOS:

- išilginiame profilyje nurodyti esamų inžinerinių tinklų aukščiai yra preliminarūs, rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasitikslinti esamų inžinerinių tinklų aukščius;
- rangovas privalo suvesti esamus inžinerinių tinklų šulinius su projektuojamu paviršiumi;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS26-21-PP-SMG-IP	3	3	0

Skersinis profilis Nr. 1
PK 0+20
Ties Klaipėdos g. 133B




Betoninės trinkelės/plytelės	8 cm
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5)	3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 100 MPa)	15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	≥19 cm
Esama žemės sankasa (E_{vd}≥ 30 MPa)	

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100	10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 120 MPa)	20 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (E_{vd}≥ 80 MPa)	≥35 cm
Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (E_{vd}≥ 45 MPa)	≥20 cm
Esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų	

Betoninės trinkelės/plytelės	8 cm
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5)	3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 100 MPa)	15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	≥19 cm
Esama žemės sankasa (E_{vd}≥ 30 MPa)	


Skersinis profilis Nr. 3
PK 1+80
Tarp Kranto g. 4 ir Kranto g. 6



Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100	10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 120 MPa)	20 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (E_{vd}≥ 80 MPa)	≥35 cm
Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (E_{vd}≥ 45 MPa)	≥20 cm
Esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų	

Betoninės trinkelės/plytelės	8 cm
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5)	3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 100 MPa)	15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	≥19 cm
Esama žemės sankasa (E_{vd}≥ 30 MPa)	


Betoninis bordiūras
M 1:25




Betoninis bordiūras
M 1:25



Vejos bordiūras
M 1:10




Drenažo schema
M 1:25



Pastaba: drenažo griovelio gylis ≥1,20 m nuo dangos paviršiaus

Skersinis profilis Nr. 2
PK 1+20
Ties Gluosnių g. 1




Betoninės trinkelės	8 cm
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5)	3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 120 MPa)	15 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (E_{vd}≥ 100 MPa)	≥39 cm
Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (E_{vd}≥ 45 MPa)	≥20 cm
Esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų	

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100	10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 120 MPa)	20 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (E_{vd}≥ 80 MPa)	≥35 cm
Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (E_{vd}≥ 45 MPa)	≥20 cm
Esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų	


Betoninės trinkelės/plytelės	8 cm
Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5)	3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 100 MPa)	15 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	≥19 cm
Esama žemės sankasa (E_{vd}≥ 30 MPa)	

Skersinis profilis Nr. 4
PK 0+20
Akligatvis tarp Kranto g. 4 ir Kranto g. 3



Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100	10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 120 MPa)	20 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (E_{vd}≥ 80 MPa)	≥35 cm
Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (E_{vd}≥ 45 MPa)	≥20 cm
Esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų	

Skersinis profilis Nr. 5
PK 0+10
Akligatvis tarp Kranto g. 4 ir Kranto g. 5



Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100	10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, E_{vd}≥ 120 MPa)	20 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (E_{vd}≥ 80 MPa)	≥35 cm
Gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (E_{vd}≥ 45 MPa)	≥20 cm
Esama žemės sankasa iš F3 klasės gruntų	

0	2026-11	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas	
36342	PV B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
41462	PDV V. Rinkevičius	Skersiniai profiliai M 1:50	0
	INŽ. E. Samuchovas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO PS26-21-PP-SMG-SP	LAPAS 1 / LAPŲ 1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- kadastriniais matavimais suformuoto statinio ribos;
- projektuojamas betoninis gatvės bordiūras (h - 0,10 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,03 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,00 m);
- projektuojamas pereinamasis gatvės bordiūras (nuo h - 0,10 iki h - 0,03 arba 0,00 m);
- projektuojamas vejos bordiūras;
- projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos;
- projektuojama betoninių trinkelių danga;
- projektuojama betoninių plytelių danga;
- projektuojamas dėmesį atkreipiantis indikatorius (0,60 m pločio);
- projektuojami krūmynai;
- projektuojama veja;
- LŠ-2 projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas) su bordiūrinėmis grotelėmis;
- projektuojamos kelio ženklų atramos su skydais;

S

Klaipėdos g. 133A
uni. Nr.4400-6426-4184

uni. Nr.4400-5667-6241

Perkeliama esama apšvietimo atrama

Klaipėdos g. 133C
uni. Nr.4400-1050-6331

Klaipėdos g. 133B
uni. Nr.4400-6366-9969

Klaipėdos g. 133T
uni. Nr.4400-2118-6414

Klaipėdos g. ypatingasis III kat.
uni. Nr.4400-2487-4613

Projektuojamos Kranto g. pirmoji atkarpa

Projektuojamos Kranto g. antroji atkarpa

Gluosnių g. 2
uni. Nr.4400-2084-3681

Gluosnių g. D kat.
uni. Nr.4400-5757-7405

Gluosnių g. 4
uni. Nr.4400-1986-7631

Gluosnių g. 1
uni. Nr.4400-0936-7539

Kranto g. 4
uni. Nr.5634-0011

uni. Nr.4400-5707-2485

Perkeliama esama apšvietimo atrama

Kranto g. 3
uni. Nr.5634-0010-0007

Kranto g. 6
uni. Nr.5634-0010-0019

Kranto g. D kat.
uni. Nr.4400-5757-7656

Kranto g. 8
uni. Nr.5634-0010-0020

Kranto g. 5
uni. Nr.4400-5028-7710

Projektuojamos Kranto g. trečioji atkarpa


Kranto g. 10
uni. Nr.5634-0010-0021

Kranto g. 12
uni. Nr.4400-4003-7502


Kranto g. 14
uni. Nr.5634-0010-0024

uni. Nr.4400-5466-4636






SITUACIJOS SCHEMA:




0	2026-11	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas	
36342	PV B. Ubartas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A1142	PDV R. Savičienė	Statinio elementų planas M 1:500	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO: PS26-21-PP-A-SEP	LAPAS 1 / LAPŲ 1




PROJEKTUOJAMOS DANGOS:

Nr. 1 - asfalto danga		Nr. 2 - betoninių plytelių danga 375x375x80	
Nr. 3 - betoninių taktilinių trinkelių danga 200x100x80		Nr. 4 - betoninių trinkelių danga 200x100x80	
Nr. 5 - veja		Nr. 6 - betoninis gatvės bordiūras 1000x150x300	
Nr. 7 - betoninis įvažiavimo bordiūras 1000x150x220		Nr. 8 - betoninis įleistas gatvės bordiūras 1000x150x220	
Nr. 9 - betoninis pereinamasis gatvės bordiūras 1000x150x300-220 ir 1000x150x220-300		Nr. 10 - betoninis vejos bordiūras 1000x80x200	

PROJEKTUOJAMAS ŽENKLINIMAS:

Nr. 11 - kelio horizontalusis ženklinimas dažais ant trinkelių dangos		Nr. 12 - kelio ženklo atrama su skydu	

PROJEKTUOJAMI ŽELDYNAI:

Nr. 13 - Serbentas alpinis, kalninis (Ribes alpinum), H iki 100 cm			

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribos;
- kadastriniais matavimais suformuoto statinio ribos;
- projektuojamas betoninis gatvės bordiūras (h - 0,10 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,03 m);
- projektuojamas nužemintas gatvės bordiūras (h - 0,00 m);
- projektuojamas pereinamasis gatvės bordiūras (nuo h - 0,10 iki h - 0,03 arba 0,00 m);
- projektuojamas vejos bordiūras;
- projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos;
- projektuojama betoninių trinkelių danga;
- projektuojama betoninių plytelių danga;
- projektuojamas dėmesį atkreipiantis indikatorius (0,60 m pločio);
- projektuojami krūmynai;
- projektuojama veja;
- projektuojamos kelio ženklų atramos su skydais;

SITUACIJOS SCHEMA:



LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2026-11	Viešinimui, statybos leidimui

KVAL. PATV. DOK. NR	LOCUS 3D		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Kranto g. KT8144 (unikalus nr. 4400-5757-7656) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų paskirties statinių vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų Kretingos m., Kretingos r. sav. rekonstravimo projektas
36342	PV	B. Ubartas	
A1142	PDV	R. Savičienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadai M 1:100 — LAIDA: 0

LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė; Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO: PS26-21-PP-A-F	LAPAS: 1	LAPŲ: 1



